

◆角型フィルターを始める人へ

角型フィルターを使用するにあたり、必要なアイテムと派生アイテムは以下のとおりです。 フィルターサイズ(〇〇mm幅)の違いはありますが、基本構成は同様です。

<必要アイテム> 名称横のアイコンは展開されているサイズ(規格)を明記しています



■ ホルダー本体(フィルター側) ホルダー(本体) スイッチホルダー 100mm 100mm 150mm *1100mm(フレーム有)ではフィルターに フィルターフレームを装着することで使用可

※単品販売の他に(A+D+N), (D+N)などのセット販売がございます。 ノヽ アダプターリング(レンズ側)



アダプターリングアクセサリ

アダプターリングキャップ 100mm 150mm マグネットキャップ 100㎜ マグネットフィルター 100㎜

○ 汎用パーツ(一部ロ・ハ消耗品) ステップアップリング ホルダー用スペアパーツ アダプターリング用 スペアパーツ

◆規格(○○mm幅・シリーズ)の選び方

装着

装着レンズの口径やタイプによってフィルターサイズが決まります。 小さいシステムほど軽量で操作が容易ですが、レンズとの組合せにより、ケラレます。 なお、レンズ先端にねじ切りされていない出目金レンズは専用設計のレンズアダプターの規格よりお選びください。

<推奨規格>

<補助アイテム>

A フィルターアクセサリ

フィルターフレーム 100mm

遮光パッド 75mm 150mm 170mm

<u>100mm幅</u>:HT100IIIシリーズ(フィルターフレーム無)

推奨センサー規格 フルサイズ、APS-C、マイクロフォーサーズ レンズ先端にねじ切りされている標準域の焦点距離のレンズで殆どケラれ

なく使用可能です。フィルター有の仕様よりも軽量で運搬が楽です。 一部出目金レンズ装着用のアダプターがございます。

□径95mmのレンズまでご使用になれます。

100mm幅:HT100IVシリーズ(フィルターフレーム有) 推奨センサー規格 フルサイズ、APS-C、マイクロフォーサーズ

レンズ先端にねじ切りされているレンズの殆どでケラれなく使用可能 です。(~16mmのワイドレンズなど一部レンズではケラれる可能性があります。) レンズアダプターが磁化されており、専用マグネットフィルターも 使用可能です。(角型フィルターは磁力での取付・保持ではありません) 一部出目金レンズ装着用のアダプターがございます。

□径105mmのレンズまでご使用になれます。

<サイズ重視・小型システムを希望の方>

75mm幅 (レンズロ径 72mmまで)

推奨センサー規格 APS-C、マイクロフォーサーズ、1インチ 省スペース・軽量で撮影をする方向け。デジタルカメラのセンサー サイズがフルフレーム以上の場合ケラれる可能性がございます。 フィルターの種類は100mm幅に比べて種類が少ないです。

HT100||とも互換性がありますが、初代HT100は互換性がございません。 <出目金レンズ所有者、ケラレを最小に抑えたい方> 150mm幅、170mm幅

出日金レンズ用

レンズ先端にねじ切りのない出目金レンズ向けです。 対応レンズはアダプターの項目をご覧ください。 ねじ切りされている、一般タイプのレンズ用のアダプターもございます。 170mm幅のフィルターは150mm幅のフィルターに比べて種類が 少ないです。

◆各サイズ(規格)間の互換性

各規格間でフィルター、ホルダーアダプターリングの 互換性はございません。

100mm(HT100IIIシリーズ)→(HT100IVシリーズ)に 仕様変更する場合は以下のような手順が必要です。

・(イ)フィルター

お持ちの100mm幅フィルターに別売のフィルター フレームを購入し、組付けてからご使用になれます。

(B)(C)アクセサリ類 HT100IV規格に合わせたものをご購入ください。 (ステップアップリングを除く)

(ロ)ホルダー本体、(ハ)アダプターリング、

3.9

 \bigcirc

0

装着

ホルダーシールド 100mm 100mm 150mm

サンシェードフード 100mm 100mm

B ホルダーアクセサリ

ハーフND(GND)フィルター

ロングソフトGND Long Soft GND



LS-GND	0.6	0.9	1.2	1.5
最濃ND値	4	8	16	32
^{75mm} 75×100				
100×150				0
150×170				
170×190				

ソフトGND




2011 GND							
S-GND	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8		
最濃ND値	4	8	16	32	64		
^{75mm} 75×100		0	0	0			
100×150	0	0	0	0	0		
150×170		0	0	0			
170×190		0					

ミディアムGND



M-GND	0.6	0.9	1.2	1.5
最濃ND値	4	8	16	32
75×100		0		
100×150	0	0	0	
150×170	0	0	0	
^{70mm} 170×190			0	

ハードGND









・ション幅 狭い

100×150mm グラデーション仕様

ロングソフトGND ソフトGND

グラデーション幅90mm グラデーション幅60mm グラデーション幅30mm グラデーション幅10mm

ミディアムGND

ハードGND

リバースGND



R-GND	0.6	0.9	1.2		
最濃ND値	4	8	16		
75×100	0	0			
100×150	0	0	0		
150×170	0	0	0		
170×190		0			

センターGND



C-GND	0.6	0.9	1.2
最濃ND値	4	8	16
^{75mn} 75×100			
100×150		0	0
150×170		0	0
170×190			

デュアルパーパスGND

サンセット イエローフィルター

Premium'	Duai Purp			
Name Annual Print Spirit Spirit and Advanced	DP-GND	0.6	0.75	0.9
	最濃ND値	4	6	8
	^{75mm} 75×100		0	
	100×150		0	0
	150×170			
	170×190			


91FUM-AGND de Reverse GND

	I VIIGE INEVELSE OLIVO						
AND THE RESIDENCE TO THE PARTY OF THE PARTY	WR-GND	0.6	0.75	0.9			
	最濃ND値	4	6	8			
	75×100						
	100mm 100×150						
	150×170		0	0			
	170×190						

その他ハーフNDフィルター(画像横のアイコンは展開されているサイズを明記しています)

サンセット オレンジフィルター







オプトゥーストライアングル (鈍角三角形)GND 0.9





NDフィルター Density



ND Filters	4	8	16	32	64	128	400	1000	10000	32000	65000
減光段数	2	3	4	5	6	7	8+2/3	10	13+1/3	15	16
^{75mm} 75×85			0		0		0	0			
100×100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150×150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170×170			0		0	0		\circ			

●NDフィルターはマットボックスに装着可能なサイズ (4×5.65インチ、ガラス厚み 4mm)も一部展開しています。



ラインナップ ・ND 16 (減光3段分)

•ND 32 (減光4段分) ND 64 (減光5段分)

CPLフィルター CPLフィルター Colarized Light

CPL 0#

ホルダーを回転させることで 偏光具合を調整します。



CPL(ガラス板	タイプ)
^{75mm} 75×85	
100×100	0
150×150	0
170×170	0

フレームCPL 0#(※HT100IVは使用不可) ごとで

上部ノブを操作する 偏光具合を調整します。



Frame CPL(回転	機構付)
75mm HT75	0
100mm HT100	0
150mm HT150	0
170mm HT170	

ビビッドCPLフィルター

青色·緑色強調仕様

(色味以外は通常モデルと同様)



Vivid CPL(ガ:	ラス板)
^{75mm} 75×85	
100×100	0
150×150	
170×170	

それぞれの必要枚数に応じてご用意ください。

™ HT100IVシリーズで角型フィルターを使用するには

フレームビビッドCPLフィルタ

青色·緑色強調仕様

(色味以外は通常フレームCPLと同様)



Viv	Vivid Frame CPL				
75mm	HT75				
100mm	HT100	0			
150mm	HT150				
170mm	HT170				

LPRF(光害カットフィルター)

夜景・星景撮影時に色被りの原因となる 都市光(ナトリウムランプ・水銀灯)と呼ばれる 主に570nm~600nm付近の光線をカットします。



LPRF		
^{75mm} 75×85	0	
100×100	0	
150×150	0	
170×170	0	

R-640(短波長光カットフィルター)

星雲撮影用に640nm以下の波長光を カットするフィルター。天体撮影用(Ηα対応) カメラでも5-10倍ほどの露出倍数になります。



R-640		
^{75mm} 75×85		
100×100	0	
150×150	0	
170×170		



R-640	
^{75mn} 75×85	
100×100	0
150×150	0
170×170	

ソフトフォーカスフィルター

ソフトフォーカスフィルター 🤼

星景からポートレートまで 汎用性の高い軟調フィルター

シネマディフュージョン:CDF

Black Premium Mist]

75×85 100mm 100×100 O

150×150

170×170

(ブラックプレミアムミスト:BPM) ブラックミスト効果

ハーフND同様の低反射コーティングを施し

Cinema Diffusion **0.25 0.5 1 2**

過度なフレアを抑制するブラックミストフィルター

2 3 4 5

0 0 0 0

パーシャルブラックプレミアムミスト 100mm

上半分がブラックミストの効果を有し、

下半分が透過する什様のフィルター

サイズは 100×150mmのみ

 \circ



ミストフィルター

Soft Focus No.1			
75×85			
100×100			
150×150	0		
170×170	0		

パーシャルソフトフォーカス フィルター上部 2/3がソフトフォーカス 残りが透過する什様の星景写真用フィルター

	note that these startages
٧	/ フトフォーカス
	透過範囲

ホワイトプレミアムミスト:WPM

Partial Soft Focus	(Nomal)	Lite
^{75mm} 75×85		
100×100	0	0
150×150	0	0
170×170	0	

フィルターフレームの適用

100×100サイズのフィルター: フィルターフレーム 100×100mm for HT100IVを用意 · CPL

フィルターフレーム

HT100IVシリーズで角型フィルターを使用するには、別途フィルターフレームが必要です。

100×100サイズのフィルターにはフィルターフレーム 100×100mm for HT100IVが

100×150サイズのフィルターにはフィルターフレーム 100×150mm for HT100IVが

·各NDフィルター

・UV-IRカットフィルター

・ソフトフォーカスフィルター ・ホワイトプレミアムミスト

100mm幅フィルタ-

(フィルターフレーム無)

・シネマディフュージョン ・ストリークフィルター

・HASEOフィルター

100 × 150mm

·R-640 ・スターエフェクト

·I PRF

100mm幅フィルター

(フィルターフレーム無)

100×150サイズのフィルター: フィルターフレーム 100×150mm for HT100IVを用意

・各ハーフND(GND)フィルター

・パーシャル〇〇フィルター

フィルターフレームカラーバリーション

両サイズのフィルターフレームに識別用としてカラーバリエーションがございます。 使用用途に合わせてご活用ください

の発生を抑制するホワイトミストフィルター

White

全体的にコントラストを和らげ、白飛び・黒つぶれ

Premium Mist		3	5
^{75mm} 75×85			
100×100	0	0	0
150×150		0	
170×170			

パーシャルホワイトプレミアムミスト 100㎜

上半分がホワイトミストの効果を有し、 下半分が透過する仕様のフィルター

サイズは 100×150mmのみ 濃度はNo.3、No.5の2種類

ブラック レッド ブルー グリーン ピンク ブラック レッド ブルー グリーン ピンク ゴールデン 注意:フィルターフレームにフィルターを装着する際、ねじをきつく締めすぎるとフィルターにひび割れや欠けが生じる恐れがあります。 フィルターフレームにはフレームCPLを取り付けることができません。

●ミストフィルターはマットボックスに装着可能なサイズ (4×5.65インチ、ガラス厚み 4mm)も一部展開しています。

100 × 100mm

- ・シネマディフュージョン No.0.5 ・ホワイトプレミアムミスト No.1
- ・ホワイトプレミアムミスト No.3
- ・ホワイトプレミアムミスト No.5

特殊効果フィルター

ストリークフィルター

濃度はNo.4のみ

光源にライン状のフレアを描かせるフィルター (反対色はフレアの色が弱く出ます)

Streak Filter	ブルー	グリーン	オレンジ
75×85			
100×100	0	0	0
150×150			
170×170			

HASEOフィルター

光源にライン状のフレアを描かせるフィルター (ラインの色は光源によります。)

HASEO Filter		
^{75mm} 75×85		
100×100	0	
150×150	0	
170×170	0	

スターエフェクト

強い点光源に光条を描かせるクロスフィルター(ショートタイプなので光条は控えめです。)

Star Effect	4X Short	6X Short	8X Short
^{75mm} 75×85			
100×100		0	0
150×150			
170×170			

UV-IRカットフィルター

可視光領域より多少狭い400nmから720nmまで の光線を透過するフィルター。

UV-IR Cut Filter		
75×85		
100×100	0	
150×150		
170×170		

ピュアフィルター

DIYや前面保護を目的にした無色透明のフィルター ハーフNDと同様プレミアムコーティングを採用



Pure Filter			
75mm	75×100		
	100×150	0	
	150×170	0	
170mm	170×190	0	

│A│ 角型フィルター用 アクセサリ

角型フィルター遮光パッド 75mm 100mm 150mm 170mm

ND高濃度フィルターによる長時間露光撮影における 上下左右からの光もれ対策用パッド(5枚組)

フィルターフレーム for HT100IV 100mm

HT100IVのホルダーにフィルターを差し込むためのフレーム サイズは100×100,100×150の2つ ーバリエーションあり(詳細は上記)

フレームアダプター 100mm 100mm





-フィルターホルダーのスロット部に円形フィルターを装着可能にする板状のアクセサリ HT100III用:HT100フレームアダプター(円形82mm用、86mm用) HT100IV用:HT100IVフレームアダプター(円形82mm用、95mm用、105mm用)

←HT100III用の装着イメージ



(CPL 0# Ø82用) (リング & 82用)

<他付属品> ステップアップリング3枚 (67-82, 72-82, 77-82) ケース, ネジ(枠減用)4本, 六角レンチ 本体遮光用パッド2枚



-本体 (\$2用)

< 他付属品> ステップアップリング3枚 (67-82, 72-82, 77-82) ケース, ネジ(枠減用)4本, 六角レンチ 本体遮光用パッド2枚

■ ホルダー本体

HT100IIIホルダー本体(外枠のみ) 20028



<付属品>

ネジ(2枠用)4本, 六角レンチ 本体遮光用パッド2枚

ホルダー本体 /HT100IIIフィルターホルダー本体/ スイッチホルダーS100

(リング & 82用) <他付属品> ステップアップリング3枚 (67-82,72-82,77-82)

ケース, フィルター固定用枠,ネジ(枠増用)4本, 六角レンチ 本体遮光用パッド2枚

(CPL 0# 682用)



ホルダー本体 /HT100IIIフィルターホルダー本体/ スイッチホルダーS100

S100スイッチホルダー

※この製品はアタッチメン

ため単体で使用不可

ジ(HT100III装着用)4本×2種類

<他付属品>

ステップアップリング3枚 (67-82, 72-82, 77-82) ケース, フィルター固定用枠,ネジ(枠増用)4本, 六角レンチ 本体遮光用パッド2枚

(\$2用)

H100ハンドホルダー

<付属品>

六角レンチ

ネジ(枠減用)4本

HT100IIIフィルターホルダーセット



広角レンズ用専用設計

<他付属品>

本体遮光用パッド2枚

<対象レンズ> アダプターリング欄をご覧ください

アダプターリング ホルダー本体

ノヘ アダプター

HT100ホルダー専用フィルター (フィルター付アダプターリング)






プロテクター

<口径ラインナップ> :77mm,82mm CPL 0# 他フィルター:82mmのみ

HT100IIIアダプターリング (リングタイプ)



は付属しません

※対象外の□径で使用する場合は 別途 ステップアップリングを ご使用ください

S100スイッチホルダーセット 221028



※本製品はHT100IIIホルダーに が組まれた状態で納品致します。

ホルダー本体

<付属品>

- フィルター固定用枠,ネジ(枠増用)4本 六角レンチ、本体遮光用パッド2枚

·Nikon Z 14-24mm f/2.8 S

•FUJIFILM XF 8-16mm F2.8

·SONY FE 14mm F1.8 GM

·Laowa 10-18mm F4.5-5.6

·Laowa 12mm f2 8

·OM-System 7-14mm F2.8 PRO

& SONY 12-24mm f4 G

BC ホルダー・アダプター用アクセサリ

・**サンシェードフード HT100III/II用** ホルダー先端部に装着する斜光や小雨に有効なフード HT100III/II広角レンズ専用アダプターリング <対象レンズ>レンズ間 互換性はございません。

<付属品>

六角レンチ

・HT100IIIホルダーシールド

-スロットに差込むフィルター保護用樹脂製盾

・**アダプターリングキャップC100** アダプターリング装着する樹脂製キャップ

・ハンドホルダーH100用ポシェット ハンドホルダーH100IVの収納用ケ

🔤 100mm (100×100mm 100×150mmフィルター用:HT100IVシリーズ(フィルターフレーム有))

■+ / ホルダーとアダプターセット

HT100IVフィルターホルダー+CPLセット 2002 HT100IVホルダー、CPL、フレームセット 2007











(682用)

<他付属品> ステップアップリング3枚 (67-82,72-82,77-82)

ケース, ネジ(枠減用)4本, 六角レンチ

HT100IVフィルターホルダーセット







CPL 0# マグラ (磁石式) アダプタ 本体 (ø 82用) <他付属品>

ステップアップリング3枚 (67-82, 72-82, 77-82) ケース, ネジ(枠減用)4本, 六角レンチ

HT100IVフィルターホルダー 20033





(\$82用) <他付属品>

ステップアップリング3枚 (67-82,72-82.77-82) ケース, ネジ(枠減用)4本, 六角レンチ

HT100IVスイッチホルダー+CPLセット 24066







ホルダー本体 |HT100IVフィルターホルダー本 +スイッチホルダーS100IV 本体 (磁石式) アダプタ リンク (\$82用) <他付属品>

ステップリング3枚 (67-82, 72-82, 77-82)、ケースファップリング3枚 (67-82, 72-82, 77-82)、ケースフィルター固定用枠,ネジ(固定側枠増用)4本, 六角レンチ

上記 S100IV側 2スロット仕様のセット2000

S100IVスイッチホルダーセット 23057



ホルダー本体 マグネットアダプターリング <他付属品>

ケース,フィルター固定用枠,ネジ(枠増用)4本六角レンチ <対象レンズ>

アダプターリング欄をご覧ください

対象□径◎

HT100IVアダプターリング

(B)ホルダー用アクセサリ

ノヘアダプター

■ホルダー本体




<他付属品>

52 55

は付属しません ケース ネジ(枠減用)4本 六角レンチ

-本体 ホルタ

> ケース、フィルター固定用枠、ネジ(枠増用)4本 六角レンチ



スイッチホルダーS100 が組まれた状態で納品致します。

<付属品>

H100IVハンドホルダー S100IVスイッチホルダー



め単体で使用不可 <付属品>

<付属品> ネジ(HT100IV装着用)4本×2種類 ネジ(枠減用)4本 六角レンチ

Streak Pink

上記 S100IV側 2スロット仕様のセット 200 S100IV 2スロット仕様 200 C

<HT100IVシリーズ(フィルターフレーム有)でのフィルター装着について> ケース1:角型フィルターをフィルターホルダーに装着

フィルターホルダー の上部から差込む ことで装着 (磁石装着ではない)

差込イメージ

·No 5

ケース2:マグネットフィルターを マグネットアダプターリングに装着 フィルターを重ねて装着 (磁力装着)

※磁化処理をされていない HT100IV-105mmアダプターリング HT100IV- 82mmアダプターリング にはマグネティックフィルターを装着出来ません。


対象□径③ 8 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 105

HT100IVマグネットアダプターリング

この製品は磁化処理をされておりません。 右下に記載されているマグネット製品は使用不可。

58 62 67 72 77 82 86 95






HT100IV広角レンズ専用 マグネットアダプターリング

<対象レンズ > <mark>レンズ間互換性はこ</mark>

• Canon RF 10-20mm F4 L IS STM • Nikon Z 14-24mm f/2.8 S

•FUJIFILM XF 8-16mm F2.8 & SONY 12-24mm f4 G ·SONY FE 14mm F1.8 GM ·OM-System 7-14mm F2.8 PRO

(C)アダプター用アクセサリ





マグネットフィルター(○○〈フィルター名〉HT100IV-M95)

CPL(円偏光)フィルター クロスフィルター Star 4x(Short) Star 6x(Short)

BPM(プラックプレミアムミスト)No.1 No.2 No.3 **WPM(ホワイトプレミアムミスト)**No.1 No.3 No.5 斜光フィルター Streak Blue -HASEO Filter

Streak Yellow

その他 Premium Protector UV-IR CUT

ND16&CPL 0# Chocolate Nostalgia No.1/ No.2
Vintage Light Blue/Orange Y2 Monochrome

ハンドホルダーH100IV用ポシェット

□ ホルダー本体(フィルター側) 🔼 アダプター (レンズ側) 初めての方はフィルターホルダーとアダプターのセットを買い増しの方は単品を検討ください 150mm (150×150mm、150×170mm, 150×220mmフィルター用) □ + / トホルダーとアダプターセット HT150IIIホルダー・アダプターリングセット HT150IIIフィルターホルダーセット



ホルダー本体 アダプターリング (d 95用) <他付属品> ステップアップリング3枚 (82-95, 77-95, 72-95) ケース、フィルター固定用枠、ネジ(枠増用)4本, 六角レンチ 本体遮光用パッド2枚

広角レンズ用専用設計 ホルダー本体 アダプターリング

< 他付属品 > ケース, フィルター固定用枠,ネジ(枠増用)4本 六角レンチ、本体遮光用パッド2枚

<対象レンズ > レンズ間での互換性はございません。

Canon RF10-20mm F4 L IS STM ·Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED ·Nikon Z 14-24mm f/2.8 S ·Carl Zeiss Distagon 15mm F2.8

•FUJIFILM XF 8-16mm F2.8 & SONY 12-24mm f4 G •PENTAX 15-30mm f2.8 & TAMRON SP 15-30mm f2.8


PENTAX 15-30mm f2.8 & TAMRON SP 15-30mm f2.8


•OM-System 7-14mm F2.8 PRO
•OM-System ED 8mm F1.8 Fisheye
•SIGMA 12-24mm F4 DG HSM & SIGMA 14mm F1.4 DG DN

·SIGMÁ 14mm F1.8 DG HSM ·SIGMA 20mm F1.4 DG HSM ·SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN ·SAMYANG 14mm F2.8 (MF Type) ·Nikon PC 19mm f/4E ED ·SONY 14mm F1.8 GM ·SONY 12-24mm f2.8 GM

H150ハンドホルダー

·SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM ·Laowa 9mm f5.6





ホルダー本体 <他付属品>

ケース,フィルター固定用枠,ネジ(枠増用)4本六角レンチ、本体遮光用パッド2枚

ノヘ アダプター

HT150アダプターリングセット|| @2028

HT150アダプターリング(ϕ 95用) ステップアップリング3枚 (82-95, 77-95, 72-95)

HT150アダプターリング(リング単体)



HT150IIフィルターホルダー本体(外枠)



の回転を 留めることが出来ます。

HT150II・III 広角レンズ専用アダプターリング

※アダプターリング単品のみではフィルターは装着不可

ホルダー本体

<他付属品> 、1313/4300~ ケース, フィルター固定用枠,ネジ(枠増用)4本 六角レンチ、本体遮光用パッド2枚

<対象レンズ>レンズ間での互換性は 右上ホルダーセットの注記をご覧ください。

S150スイッチホルダーセット®2031



※本製品はHT150IIIホルダーに が組まれた状態で納品致します。

ホルダー本体

<他付属品> ケース, ネジ(枠減用)4本, 六角レンチ 本体遮光用パッド2枚

S150スイッチホルダー



のみのため単体で使用不可 <付属品>

<付属品> ネジ(枠減用)4本 ネジ(枠増用)4本×2種類 六角レンチ 六角レンチ

(BĬС) ホルダー・アダプター用アクセサリ


・HT150IIIホルダーシールド

フィルタースロットに差込むフィルター保護用樹脂製盾

・**アダプターリングキャップC150** アダプターリング装着する樹脂製キャッ

・ハンドホルダーH150用ポシェット ヽンドホルダーH100IVの収納用ケ

170mm (170×170mm、170×190mmフィルター用)



HT170ホルダー・アダプターリングセット



<他付属品>


ステップアップリング3枚 (82-95, 77-95, 72-95) ケース, フィルター固定用枠,ネジ(枠増用)4本, 六角レンチ 本体遮光用パッド2枚

ノトアダプター

HT170アダプターリングセット 23023

HT170アダプターリング(695用)

ステップアップリング3枚 (82-95,77-95,72-95)



HT170フィルターホルダーセット



ホルダー本体 アダプターリング

<他付属品> -ス,フィルター固定用枠,ネジ(枠増用)4本 六角レンチ、本体遮光用パッド2枚

<対象レンズ>**レンズ間での互換性はございません。** ・Canon EF 11-24mm F4L ・Canon TS-E 17mm F4L ・SIGMA 12-24mm F4 DG HSM & SIGMA 14mm F1.4 DG DN

SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM Carl Zeiss Distagon 15mm F2.8


·SIGMA 14mm F1.8 DG HSM ·SAMYANG 14mm f2.4



ネジ(枠減用)4本

HT170 広角レンズ専用アダプターリング

HT170アダプターリング(リング単体)



<対象レンズ > 右上ホルダーセットの注記をご覧ください。

※アダプターリング単品のみではフィルターは装着不可

🔘 **汎用パーツ、消耗品、ケース、メンテナンス道具** 使用している規格が対応しているか確認の上、購入ください。(詳細はHP(下QRコード)を参照ください)

・フィルターホルダー同梱パーツセット



<セット内容> フィルター固定枠2枚、固定ネジ4本 ホルダー遮光用ウレタンパッド2枚

・フィルターホルダー スロット固定ねじ



・フィルターソフトケース(AC009シリーズ)

<対応規格> 75/100III*/150/170

(*HT100IV向けフレーム 付フィルターは収納不可)

<対応ホルダー> HT150II, HT170 ※HT150IIIは非対応

111

<展開サイズ:皿ねじ呼び長さ> 5mm/6mm/8mm/10mm/11mm 12mm/14mm/15mm/16mm 18mm/20mm

・フィルターホルダー スロット固定ねじ

・アダプターリング用レンズ固定ねじ



<対応アダプターリング> HT150II·III, HT170 に対応する 広角レンズ専用アダプターリング

・フィルターソフトケース(AC119シリーズ)

・アダプターリング固定バネ

62 67 72 77



対応ホルダー HT75, HT100III, HT100IV, HT150III

・フィルターφ82用ステップアップリング

・フィルターセミハードケース(AC129シリーズ)・フィ

46 49 52 55

:対応規格>

100IV

・ホルダー片側3スロットAssy <内容物:左より>

・フィルター ø 95用ステップアップリング

58 6 62 67 72 77 82 86 9

・フィルターホルダー収納ケー ・アダプターリング収納ケース

ネジ受 ■ スロットパーツ:2 ++-

皿ねじ

<アダプターリングケース対応規格> 150・170

75/100III·IV/150/170



・収納パッド

X#バンッド ナイズ:100×100mm (HT100III用) 100×150mm(縦/横) (HT100III用) 100×150mm(縦/横) (HT100IV用) 150×170mm/170×190mm

色:グレー/レッド

・スクエアフィルターポーチ+収納パッド

·多機能遮光幕(100mm用/150·170mm用)

Locales ign

ロカデザイン公式HP

フィルターホルダ

共に収納可能

対応規格 100III/100IV

アダプターリングと

イ+ロ+/N フィルターセットフィルター複数枚、フィルター・ホルダー・アダプターをまとめてお得に購入できます。

75mm (75×85mm、75×100mmフィルター・フィルターホルダー・アダプターのセット) スターターセット 詩稿 スタンダードセット|| 5號



HT75フィルターホノ HT75フレームCPL ミディアムGND 0.9



HT75フィルターホルダー HT75フレームCPL デュアルパーパスGND 0.75 ND1000



対象□径


HT75フィルターホノ HT75フレームCPL ミディアムGND 0.9 リバースGND 0.9 ND64, ND1000

トラベラーセット 禁急

対象口径

HT75フィルターホノ HT75フレームCPL ソフトGND 0.9 -パスGND 0.75 ND1000

レールウェイフォトセット 完成



チャレンジセット||



HT75フィルターホルク HT75フレームCPL 0# ソフトGND 0.9



HT75フィルターホルダー HT75フレームCPL 0# デュアルパーパスGND 0.75









嘘 100mm (100×100mm、100×150mmフィルター・フィルターホルダー・アダプターリングのセット)*一部フィルターのみのセットあり チャレンジセット

HT100IIIホルダー+CPL 0#セット ソフトGND 0.9

0.9 for Airplane photo (構成は同一です)

スターターセットライト

HT100IIIホルダー+CPL 0#セット
デュアルパーパスGND 0.75

スターターセット HT100IIIホルダー+CPL 0#セット デュアルパーパスGND 0.75 ND1000

スタンダードセット ND64, ND1000

HT100IIIホルダー+CPL 0#セット ソフトGNID 0.9 ソフトGND 0.9 リバースGND 0.9



HT100IIIホルダー+CPL 0#セット ソフトGND 0.9 ハードGND 0.9 ND1000

プレミアムセット川

HT100IIIホルダー+CPL 0#セット ソフトGND 0.9、ハードGND 0.9 リバースGND 0.9 ND16, ND64, ND1000

サンライズセット

サンライズフィルターセット HT100IIIホルダー+CPL 0#セット リバースGND 0.6 デュアルパーパスGND 0.75 リバースGND 0.6 デュアルパーパスGND 0.75 サンライズセット(渡邊モデル) HT100IIIホルダー+CPL 0#セット リバースGND 0.9 デュアルパーパスGND 0.75 ND64

ドラマチックセット HT100IIIホルダー+CPL 0#セット ハードGND 0.9 デュアルバーパスGND 0.75 デュアルパーパスGND 0.75 ND64, LPRF

スターリースカイセット

ルソフトフォーカス LPRF(光害カットフィルター) スターリースカイホルダーセット レールウェイフォトセット HT100IIIホルタ LPRF HT100-82 パーシャルソフトフォーカス

HT100IIIホルダー+CPL 0#セット ソフトGND 0.9 ハードGND 0.9 リバースGND 0.9

ファイヤーワークスペーシックセット HT100IIIホルダー+CPL 0#セット リバースGND 0.6 リバースGND 0.6 ND4

ファイヤーワークプロフェッショナルセット HT100IIIホルダー+CPL 0#セット リバースGND 0.6 デュアルパーパスGND 0.75

マウンテンスターターセット

TIOOIIIホルダー+CPL 0#セットミディアムGND 0.9 デュアルパーパスGND 0.75

ランドスケープベーシックセット HT100IIIホルダー+CPL 0#セット ソフトGND 0.9 ハードGND 0.9 ND1000

ポートレートベーシックセット HT100IIIホルダー+CPL 0#セット ロングソフトGND 0.6 ソフトGND 0.9 ポートレートセット

HT100IIIホルダー+CPL 0#セット ソフトGND 0.9 ハードGND 0.9 ND1000

	HOLDER	ADAPTER	FILTERS(GI	VD)					FILTERS(ND)	FILTERS(O	ther Effects)	Othe
ጮ큶 100mm 角型フィルターセット一覧 (HT100III:フィルターフレーム無)	ホルダー (HT100III)	7×7×- (HT100-82)	OYYYY GND	27 GND	SFT724 GND	P-FGNO	JV-Z-ZGND	F. J. J. V. V. V. S.	NO>11/2-	光帯カットフィルター	271-74-74-X	半の街
チャレンジセット	0	CPL 0#		0.9								
スターターセットライト	0	CPL 0#						0.75				
スターターセット	0	CPL 0#						0.75	1000			
スタンダードセット	0	CPL 0#		0.9			0.9		64, 1000			
トラベラーセット	0	CPL 0#		0.9		0.9			1000			
プレミアムセット	0	CPL 0#		0.9		0.9	0.9		16, 64, 1000			
サンライズセット	0	CPL 0#					0.6	0.75				
サンライズフィルターセット	×	×					0.6	0.75				ホルダー アダプタ
サンライズセット(渡邊モデル)	0	CPL 0#					0.9	0.75	64			
ドラマチックセット	0	CPL 0#				0.9		0.75	16	0		
スターリースカイセット	×	×								0	パーシャル ソフトフォーカス パーシャル	ホルダー アダプタ
スターリースカイホルダーセット	0	LPRF									パーシャル ソフトフォーカス	
レールウェイフォトセット	0	CPL 0#		0.9		0.9	0.9					
ファイヤーワークスベーシックセット	0	CPL 0#					0.6		4			
ファイヤーワークスプロフェッショナルセット	0	CPL 0#					0.6	0.75	4			
マウンテンスターターセット	0	CPL 0#			0.9			0.9				
ランドスケープベーシックセット	0	CPL 0#		0.9		0.9						
ポートレートベーシックセット	0	CPL 0#	0.6	0.9								
ポートレートセット	0	0		0.9		0.9					0	

□□□ 100mm (100×100mm, 100×150mmフィルター・フィルターホルダー・アダプターリングのセット)*一部フィルターのみのセットあり、フィルターは黒色フレーム付 スタンダードセット スターターセットライト トラベラーセット

チャレンジセット

プレミアムセット

+CPL 0#セット ソフトGND 0.9 ソフトGND 0. ジに関わらず構成は同様です

サンライズセット

HT100IVホルダー+CPL 0#セット デュアルパーパスGND 0.75

スターターセット HT100IVホルダー+CPL 0#セット デュアルパーパスGND 0.75 ND128

HT100IVホルダー+CPL 0#セット ソフトGND 0.9 リバースGND 0.9 MD16, ND128

HT100IVホルダー+CPL 0#セット ソフトGND 0.9 FGND 0.9 ND64

HT100IVホルダー+CPL 0#セット ソフトGND 0.9、ハードGND 0.9 リバースGND 0.9 ND16, ND128, ND1000

HT100IVホルダー+CPL 0#セット リバースGND 0.6 デュアルバーパスGND 0.75 HT100IV-M95マグネットキャップ(黒)

サンライズフィルターセット リバースGND 0.6 デュアルパーパスGND 0.75

LPRF HT100IV-M95 パーシャルソフトフォーカス

スターリースカイセット

レールウェイフォトセット HT100IVホルダー+CPL 0#セット ソフトGND 0.9, ソフトGND 1.2 LPRF(光害カットフィルター)

-ワークスベーシックセット HT100IVホルダー+CPL 0#セット リバースGND 0.6

マウンテンスターターセット HT100IVホルダー+CPL 0#セット ミディアムGND 0.9

ランドスケープベーシックセット HT100IVホルダー+CPL 0#セット ソフトGND 0.9

その他セット(詳細は下表より) ・ランドスケープセット(栄馬モデル) ・渓谷写真ペーシックセット(永島モデル)

・スターターセット(小澤モデル) ・渓谷写真スタンダードセット(永島モデル)

ND4 デュアルバーパスGND 0.9 HT100IV-M95マグネットキャップ(黒)						ハードGND 0.9 ・ランドスケープペーシックセット(工藤モデル)						1 271 (312) 27717		
	HOLDER	ADAPTER	FILTERS(Ring)	FILTERS(GND)					FILTERS(ND)	FILTERS(O	ther Effects)		Others
100mm 角型フィルターセット一覧 (HT100IV:フィルターフレーム有)	7128-4128- (HT1001V)	7×7×- (HT1001V-SOO-M9S)	70.454.000000000000000000000000000000000	O-2-2-FGND	2 GND	is y regul) - F GND	"Y"-ZGND	Farmer Scho	NOZUWA-	光書カントフィルター	721-74-22 SON -22	izkzny. Mstříter	^k oπ
チャレンジセット	0	φ82	CPL 0#		0.9									
スターターセットライト	0	φ82	CPL 0#						0.75					
スターターセット	0	φ82	CPL 0#						0.75	128				
スタンダードセット	0	φ82	CPL 0#		0.9			0.9		16, 128				
トラベラーセット	0	φ82	CPL 0#		0.9		0.9			64				
プレミアムセット	0	φ82	CPL 0#		0.9		0.9	0.9		16, 128, 1000				
サンライズセット	0	φ82	CPL 0#					0.6	0.75					マグネットキャップ(黒)
サンライズフィルターセット	×	×	×					0.6	0.75					
スターリースカイセット	×	×	LPRF									パーシャル ソフトフォーカス		ホルダー、アダプター <mark>別売</mark>
レールウェイフォトセット	0	φ82	CPL 0#		0.9, 1.2					8	0			
ファイヤーワークスベーシックセット	0	φ82	CPL 0#					0.6		4				
マウンテンスターターセット	0	φ82	CPL 0#			0.9			0.9					マグネットキャップ(黒)
ランドスケープ ベーシックセット	0	φ82	CPL 0#		0.9		0.9							
ランドスケープセット(栄馬モデル)	0	φ82	CPL 0#	0.6, 1.5			0.9	1.2						
スターターセット(小澤モデル)	0	φ82	CPL 0#		0.9, 1.2			0.9		4				マグネットキャップ(黒)、セミハードケース
渓谷写真ベーシックセット(永島モデル)	スイッチホルダー	φ82	CPL 0#										パーシャルホワイト プレミアムミストNo.5	
7X C 5 3 5 C 7 7 7 7 1 C 7 1 (3 1 C 6 C 7 7 7 7	スイッチホルダー	φ82	CPL 0#	0.6					0.75	32			パーシャルホワイト プレミアムミストNo.5	
ランドスケープベーシックセット(工藤モデル)	0	φ82	·Viyid CPL		0.9									

☞ 150mm (150×150mm, 150×170mmフィルター)*一部フィルターホルダー・アダプターリングを含んだセットあり チャレンジセット スターターセットII スタンダードセット トラベラーセット プレミアムセットII

HT150IIIフィルターホルダー フレームCPL 0# ソフトGND 0.9

ワイドリバースGND 0.75 ND1000 フレームCPL 0#

ソフトGND 0.9 リバースGND 0.9 ND64, ND1000 レールウェイフォトセット

ハードGND 0.9 ND1000

-ワークス ■ベーシックセット リバースGND 0.6 ND4

ソフトGND 0.9

ソフトGND 0.9 ハードGND 0.9 リバースGND 0.9 ND16, ND64, ND1000

ファイヤーワーク プロフェッショナルセット リバースGND 0.6 ワイドリバースGND 0.75 ND4/ フレームCPL 0#

リバースGND 0.6 ワイドリバースGND 0.75 ロカデザイン企画株式会社

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-11-13-905 Tel:03-6339-1284 HP: https://www.loca.design

サンライズセット

ドラマチックセット ハードGND 0.9 ワイドリバースGND 0.75

LPRF(光害カットフィルター)

LPRF(光害カットフィルター) パーシャルソフトフォーカス

スターリースカイセット

ソフトGND 0.9 ハードGND 0.9 リバースGND 0.9 フレームCPL 0#

. ームCPL 0#

Circle Filter 円形フィルター

無彩色フィルター

プレミアムプロテクターPremium Protector

反射、色被りを極力抑えたプレミアムコーティングおよび 強力な撥水・撥油のコーティングも施している保護フィルター



対象口	径	37	39	40.	5 43	3 40	5 4	9 52	55
58 60	62	67	72	77	82	86	95	105	112

プロテクターProtector

プレミアムタイプに比べ価格を抑えたモデル 色被り対策・撥水・撥油コーティングを施した保護フィルター



58 6 62 67 72 77 82 86 95 105 112 ※ d 37はUV370(紫外線カット)フィルターとして販売

対象口径 37 39 40.5 43 46 49 52 55 ※ ø 49は銀枠仕様もあり



対	象[口径	37	39	40.	5 4	3 4	5 4	9 52	55
58	60	62	67	72	77	82	86	95	105	112

CPLフィルター

<偏光膜仕様> 両方ともプレミアムコーティング仕様 CPL 0# :新偏光膜にプレミアムコーティングを施した仕様 旧仕様(の#記載な上仕様)に比べ、色被りが抑えられている Vivid CPL:風景用に特化した、青色・緑色領域が強調される仕様

CPL 0# ウルトラスリム〇PL 0# UltraSlim

広角レンズ使用時のために極限まで枠厚を薄くしたモデル



対	象口)径	37	39	40.	5 43	3 4	6 4	9	52	55
58	60	62	67	72	77	82	86	95	1	05	112

<枠厚仕様>

ウルトラスリム :ケラレ配慮仕様*1(広角撮影向け)

*1(φ58mmで一般仕様より製品厚み約10%薄型化) *2(φ95mmで一般仕様より製品厚み約15%厚型化)

UV-IRカット:紫外線-赤外線カットフィルター

400nm以下の紫外線・720nm以上の赤外線をカットするフィルター

プレアノヘッム (記載なし 普通枠) :一般仕様 (記載なし 普通枠) :一般仕様 スムースローテーション: 操作性向上仕様*2(スポーツ撮影や手袋着用撮影時向け) (CPI O# スム

CPL 0# (普通枠) PL 0#

一般仕様	

- 7111	巴作	+>								
									9 52	
58	60	62	67	72	77	82	86	95	105	112
<ピ	ンク	色杉	¹ −>							
対	象口)径	37			82		6 4	9 52	55

CPL 0# スムースローテーション PL 0# SF 望遠レンズ使用時・極寒対策による手袋装着時のために 回転操作部の厚みを増し、操作性を向上したモデル

> 対象□径3739 8 60 62 67 72 77 82 86 95 105 12

|--|

風景用に特化した、青色・緑色領域が強調される仕様



[対	象口]径	37	39	40.	5 43	3 4	6	49	52	55
5	58	60	62	67	72	77	82	86	9	5	05	112

CPL ウルトラスリムCPL Ulti

※順次販売終了

					nŧ	了品						
対	象口	口径	37	39	40.	5 4	3 4	6	49	9	52	55
58	60	62	67	72	77	82	86	9	95	1	05	112

CPL スムースローテーション

対象口径一覧表(ND・可変NDフィルター)

.						完	7 %			
対	象口)径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
58	60	62	67	72	77	32 8	36	95	105	112

NDフィルター

NDフィルターNeutral Density

色被りを極力抑えた減光フィルター 低濃度から高濃度まで用意をしています。 (ラインナップは右記別表をご覧ください)



バリアブル(可変)NDフィルターVariable ND

フィルター前枠を回転させることにより、濃度を変更可能なNDフィルタ-(回転枠に取り付いている調整用ノブはねじ留めされているため回すことで外れます)



可変ND&CPL調整フィルター Variable ND & CPI

フィルター前枠でNDの濃度を調整し、後枠で偏光具合の調整も可能にした可変NDフィルター 調整用ノブは回すことで外れます(0#モデルを除く)





金属枠のカラーバリエーション

金属枠が黒以外のモデルもございます(こちらはノブを外すことができません)



<nd2-64&cpl ピンク色枠=""></nd2-64&cpl>													
対象	泉口)径	37	39	40.	5 4		40	5		9		55
58	60	62	67	72	77	82	2	36	9	5	1()5	112



<ni< th=""><th>D2-</th><th>648</th><th>&CF</th><th>PL ś</th><th>金色</th><th>枠(F</th><th>SAV</th><th>VIモ</th><th>デノ</th><th>v)</th></ni<>	D2-	648	&CF	PL ś	金色	枠(F	SAV	VIモ	デノ	v)
対	象口)径	37	39	40.	43	46	49	52	5
58	60	62	67	72	77	82	36	25	05	11

											可変&PL調節ND				
			ND	フィル	9-				パリ	アフル	(可変		320	ID&CF	L J
4	8	16	64	400	1000	10,000	65,000	100,000	2-64	2-400	64- 1000	0# 4-64	2-64	2-400	0# 2-32
		0							0						
									0	0					
	0	0							0	0					
									0	0					
	0	0			0		0		0	0			0		
									0	0					
	0	0	0	0	0				0	0					
	0	0	0	0	0				0	0	0				
	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			0			
			0		0				0	0	0	0			
									0					0	
									0						
	0			4 8 16 64 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	4 8 16 64 400 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		4 8 16 64 400 1000 10,000 O O O O O O O O O O O O O O O O O O	4 8 16 64 400 1000 10,000 65,000	4 8 16 64 400 1000 10,000 65,000 100,000 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	4 8 16 64 400 1000 10,000 65,000 100,000 2-64 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	4 8 16 64 400 1000 10,000 65,000 100,000 2-64 2-400 0 <t< td=""><td>4 8 16 64 400 1000 10,000 65,000 10,000 2-64 2-400 64 1000 10,000 65,000 10,000 2-64 2-400 64 1000 10,000 65,000 10,000 2-64 2-400 64 1000 10,000 65,000 10,000 2-64 2-400 64 1000 10,00</td><td>4 8 16 64 400 1000 10,000 65,000 100,000 2-64 2-400 64-1000 4-64 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O</td><td> A</td><td> NOBCO NOBC</td></t<>	4 8 16 64 400 1000 10,000 65,000 10,000 2-64 2-400 64 1000 10,000 65,000 10,000 2-64 2-400 64 1000 10,000 65,000 10,000 2-64 2-400 64 1000 10,000 65,000 10,000 2-64 2-400 64 1000 10,00	4 8 16 64 400 1000 10,000 65,000 100,000 2-64 2-400 64-1000 4-64 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	A	NOBCO NOBC

※U#モデルはCPL同様、新偏光膜により色被りの影響を極めて少なくしており、 濃度変化による色転びも最小となるようにつくられております。

	<nd2-1< th=""><th>28&C</th><th>PL</th><th>金色</th><th>枠(</th><th>FSA</th><th>WI-</th><th>モデ</th><th>ル):</th></nd2-1<>	28&C	PL	金色	枠(FSA	WI-	モデ	ル):
	対象□	径 37	39	40.5	43	46	49	52	55
1	58 60 6	2 67	72	77 8	32 8	36 9	75 1	05	112

ハーフND(GND)フィルター

サーキュラー(円形)ソフトGND 0.9_{Soft} GND 0.9

回転機構があるため、回転でのグラデーションの調整が可能です。 (上下左右の調整はできかねます)



対象口径	37	39	40.	5 43	46	49	52	5
58 60 62	67	72	77	82	86 9	951	05	11

赤外写真用フィルター

IR580



対象□)径	37	39	40.	5 43	46	49	52	55
58 60	62	67	72	77	82	36	95 1	05	112

11(720	

IR720

対	象口)径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
58	60	62	67	72	77 8	32	36 9	951	05	112

Ken	MC KER STOR	

IR850

対	象口)径	37	39	40.	5 4	3	46	49	52	55
58	60	62	67	72	77	82	8	6 9	951	05	11

星景・天体写真用フィルター

LPRF(光書カットフィルター)

夜景・星景撮影時に色被りの原因となる都市光 (主に570nm~600nm付近)の光線をカットするフィルター



対	象	C)径	37	39	40.	5 4	3	46	48	49	52
55	5	8	62	67	72	77	82	8	36 9	951	05	112

星雲撮影用に640nm以下の波長光をカットするフィルター



Þ	寸:	象口)径	37	39	40.	5 43	46	48	49	52
5	5	58	62	67	72	77	82	36 9	951	05	112



対	象口)径	37	39	40.5 43	3 4	6	48	49	52
55	58	62	67	72	77 82	86	9	51	05	112

クロス(光条)フィルター

スターシャインフィルター(ø95のみ)Star Shine

各フィルターのスリットの効果により、夜景や明るい星など 強い光源に光条を描くフィルタ (レンズ焦点距離100mm以上、多少絞り込むことを推奨)







スターエフェクトフィルターStar Effect

一般的なクロスフィルター(ラインナップは右記別表をご覧ください) ノーマル(表記なし)タイプは光条が長く、印象的に表現する場合に ショートタイプは光条が短いタイプで細かい光源が多い場合に有用



対象□径一覧表
对家口住 見衣
(スター エフェクトフィルター)

	スタ	ーエフ	ァクト	フィル	ター
	4x	4x ショート	6x	6x ショート	8x
52		0		0	
55					
58					
62					
67	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0
86					
95					

軟調フィルター ラインナップは下記別表をご覧ください

ブラックプレミアムミスト(シネマディフェアジョン)nium Mist ホワイトプレミアムミストWhite Premium Mist

黒い粒子を光学ガラスで挟み込んだブラックミストフィルター コントラストの高い部分でハイライト側を軟調化させます 過度なフレアを抑制するため、プレミアムコーティングを採用



※現在ブラックプレミアムミスト(BPM)は シネマディフュージョンフィルター(CDF) よりコーティングを強化しており、名称も 刷新し順次切り替え中です(以下対応表)

Black Premium Mist		BPM No. 2			
Cinema Diffusion Filter	CĎF No. 0.25 効果弱	CDF No. 0.5	CDF No. 1	CDF No.2	CDF No.3

白い粒子を光学ガラスで挟み込んだホワイトミストフィルタ 全体的にコントラストを和らげ、白飛び・黒つぶれの発生を抑制します



※No.の数値が大きいほど効果が強く現れます また、広角域よりも望遠域のほうが効果が強く なります

対象口径一覧表

1 2

 \bigcirc \bigcirc

0 0 0 0

 \bigcirc 58 \bigcirc \circ \circ 0 \circ

> \bigcirc 0 0 0 0 \bigcirc 0 \bigcirc

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

46 0 0

49 0 0

55

67

72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77

82 0 0

86 95 0 0 0 0 0 0 0 0

105 1112

(軟調フィルター・斜光フィルター) ブラックプレミアムミスト (シネマディフュージョンフィルター)

> 3 4 5

0 0 0

0 0 0 0 0

0

ニ眼レフ・コンデジ・ドローン専用フィルタ・

コンパクト / ジンパルカメラ- RX-I フィルターセット A (SONY RX100M6, RX100M7用)
- 43mm スペーサーリング (D-LUX /LX100用)

エフェクトフィルターセット (DJI OSMO Pocket (2併用可))

バリアブルND2-32 (DJI Mavic 3用)

グラデーションセット(DJI Mavic 3用)

ND&PL セット (DJI Mavic 2 Pro用)

ND&PLセット(DJI Mavic Air 2用)

NDフィルターセット (DJI Air 2S用)

ND&PLセット(DJI mini 2用)

NDフィルターセット (DJI Mavic 2 Pro用)

 \circ 0 \cap 0

0 0 0

 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc

0 0 1 3 5

0 0 \bigcirc

0 0 0

 \bigcirc \bigcirc

 \bigcirc

0 0

0

星景写真では星を滲ませて存在感を引き立たせ、ポートレートでは 肌を整える効果があります

ž

 \bigcirc

 \bigcirc

 \circ

0

0

0 0 0 0

ソフトフォーカスフィルターSoft Focus

ストリーク(斜光)フィルター

0

 \bigcirc

 \circ

 \bigcirc

0

0

0 0

0

0

0

'n

0

0

0

0

0

0

 \bigcirc

0

0

0

0

0

0

全体的なシャープネスをなくすことで印象を柔らかくするフィルタ

ストリークフィルターStreak Filter

光学ガラス内に色のライン加工を施し、光源の色に合わせたライン状のフレアが発生し、 印象的な効果をもたらすフィルタ

斜光(ストリーク)フィルター ラインナップは右記別表をご覧ください

(レインボーでは、現れるフレアの色が段階的に変化します)

グリーン











HASEOフィルターHASEO Filter

ストリークフィルターをベースにフレアの出方や色に対してHASEO氏監修の下、開発されたフィルター



その他フィルター

チョコレートノスタルジア hocolate Nostalgia 語

チョコレート色の褐色がセピアがのったクラシカルな写真に 仕上げるフィルター。1が弱効果、2が強効果







対	象口)径	37	39	40.	5 4	3	46	49	52	55
58	60	62	67	72	77	82	8	36 9	95]	05	112

ピンテージライトフィルターVintage Light 55%

コーティングを最小限にし、強い光源ではゴーストが発生しやすくなる "まるでオールドレンズで撮ったような"を実現するフィルク ブルーは冷たく硬調にオレンジは暖かみを付与している

オレンジ	

ブルー

対象口径			37	39	40.	5	43	3 4	6	49	9	52	55
58	60	62	67	72	77	8	2	86	Ş	95	1	05	112
対:	象「)径	37	39	40.	5	43	4	6	49	9	52	55

58 60 62 67 72 77 82 86 95 105 112

プリズムフィルターPrism Filter 素語

0

ガラスをプリズムカットしひとつの被写体が多く出現しているように表現するフィルター(**ø82, ø77のみのラインナップ**)

クリスタルフィルター(万華鏡効果) アパターフィルター(直線分身効果)





大口径超望遠単焦点レンズ用フィルター(キヤノン製レンズ向け)

レンズ筐体に差し込み専用φ52サイズのフィルター(ホルダー) キヤノンEFレンズのみ使用可能











※使用可能対象レンズ

EF300mm F2.8L IS II USM, EF400mm F2.8L IS III USM, EF400mm F2.8L IS II USM, EF500mm F4L IS II USM, EF600mm F4L IS III USM, EF600mm F4L IS II USM, EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4× EF400mm F4 DO IS II USM、

ドローン

円形マグネットフィルター

- マン・ファーライフレックス 2.8シリーズ (3.5シリーズは使用不可) - ND16 for Bay-3(ペイ3用 ND16) - Yellow Filter for Bay-3(ペイ3用 イエローフィルター)

マグネットによる脱着で操作が楽になったフィルター(マグネットレンズアダプターが付属)

CPL 0# \$\phi 67, \$\phi 72, \$\phi 77, \$\phi 82\$ ホワイトプレミアムミスト No.1 φ72, **φ77, φ82** No.3 φ67, φ72 φ77、φ82 スターエフェクト 4X ショート φ82

d 82

GR-I アダプター (RICOH GRIIIのみ使用可) NDフィルターセット (DJI OSMO Pocket (2併用可))

LPRF(DJI Mavic 2 Pro用)

ステップアップリング

フィルター径変換用リング(表記方法:レンズ口径-フィルター径mm) (フィルター径) (製品名)

37-40.5mm, 37-43mm, 39-43mm, E39-43, 40.5-43, 43-46mm, 46-49mm 49-52mm, 52-55mm, 55-58mm, 58-62mm, E60-62mm φ62以下

φ67 52-67mm, 58-67mm, E60-67mm, 62-67mm

φ72 62-72mm, 67-72mm 67-77mm φ77

φ82

49-82mm, 52-82mm, 55-82mm, 58-82mm, 62-82mm, 67-82mm, 72-82mm

77-82mm φ86 82-86mm

レンズ用アタッチメント

ø 95 62-95mm, 67-95mm, 72-95mm, 77-95mm, 82-95mm, 86-95mm

φ 105 95-105mm, 100-105mm

(Nikon Z 14-24mm f/2.8 S専用)

*φ*112 95-112mm, 105-112mm

エクステンションリング95-95mm 3.5mm

上記レンズ専用の φ95用フィルターを装着するためのリング レンズ側はウレタンで固定するため、角型フィルターホルダー を装着しての撮影の場合、落下に対し注意を払うこと

112mmアダプターリングセット (SONY 14mm F1.8 GM専用)

上記レンズ専用のφ112用フィルターを装着するためのリング



スペーサーリング58-58mm 9mm (PENTAX FA31mm F1.8AL Limited向け)

組込式フードを採用している上記レンズにステップアップリングや 角型フィルターシステムやを装着するためのリング



装着状態



95mmアダプターリング (SONY 14mm F1.8 GM専用) +95-112mmステップアップリング セット

ND&PLセット (DJI Mavic 3用) CPL (DJI Mavic 3用)

上記レンズ専用のよ112用フィルターを装着するためのリング (ø 95 フィルターではケラレが発生するため、ステップアップリングを同梱)

スペーサーリング105-105mm 2.5mm (□径φ105用望遠レンズ向け)

ソフトGND 0.9 (DJI Mavic 2 Pro用)

ソフトグラデーション0.9(DJI mini 2用)

ソフトGND 0.9 (Mavic Air 2用)

CPL (DJI Air 2S用)

フィルター枠 ø 105 レンズのフィルター取付位置を延長するためのリング レンズ鏡筒保護を目的としたゴムをレンズ先端に装着した望遠レンズ でのフィルターの操作性を高めます。

スペーサーリング43-43mm

(Leica D-LUXシリーズ、LUMIX DMC-LX100シリーズ向け)

組込式フードを採用している上記レンズにステップアップリングや 角型フィルターシステムやを装着するためのリング



装着使用例





スペーサーリング95-95mm 3.5mm (□径 ø 105用望遠レンズ向け)

フィルター枠 φ 95 レンズのフィルター取付位置を延長するためのリングレンズ鏡筒保護を目的としたゴムをレンズ先端に装着した望遠レンズ でのフィルターの操作性を高めます。

※上記エクステンションリングと見た目はほぼ同一ですが 用途・対象レンズが全く異なります。使用レンズ、商品をよく確認の後

円形フィルタークイックリリースアイテム ※こちらは重量のある構造物(角型フィルター一式やレンズフード、プリズムフィルターなど)は意図せず外れ、落下するリスクが高いため使用厳禁です。 ②より簡単な着脱の構造

クイックリング 押し込みで装着引っ張りで取外す、今まででのフィルターの着脱を 回転動作で行っていたものを一気に簡略化させるリング



対	象口)径	37	39	40.	5 43	3 46	49	52	55
58	60	62	67	72	77	82	86	95	05	112

フィルタ



クイックリング



②ネジ留め(従来通り)

< 利点 >

- < 利点>
 着脱が簡単(装着時・取外し時ともに約10秒の短縮効果)
 ・暗闇での作業にも最適
 ・フィルター、クイックリングのみで完結するシステム
 ・対象の円形フィルター、ステップアップリングのメーカー不問
 ・マグネットフィルターホルダー+アダプターよりケラレのリスクが少ない

<注意点>

- <注意思> ・装着の際はしっかりと押し込みが必要 ・ウレタン(EVA 樹脂)を使用する製品のため定期的なパーツ交換必要 ・ウレタン(EVA 樹脂)を使用する製品のため高温多湿環境下の版置は厳禁 ・クイックリングの装着・取外しの際は、レンズによってズームや フォーカス位置がずれるため、撮像範囲・ピントの合焦の再確認が必要

- ・単品販売/まとめ売り(各口径3つセット)・脱落防止紐あり/脱落防止紐なし
- ·EPA樹脂(メンテナンス用・機能回復)

マグネットフィルターホルダー+マグネットアダプターリング

フィルターとレンズに磁力を用いてフィルターをレンズに保持させるリング フィルターを取外す際は、引っ張るだけで再装着は磁力に任せるのみ 両リングに凸凹があるため、CPLなどの操作時に回転防止になる



/	対	象口)径	37	39	40.	5 43	3 4	6 4	9 52	55
	58	60	62	67	72	77	82	86	95	105	112

アダプタ リング

③磁力を用いた嵌合

< 利占>

- ・暗闇での作業にも最適 ・磁力装着面をきれいに保つことで半永久的に使用可能
- フィルター回転を防止する機能有

<注意点>

- (大量に砂鉄が付着した場合は買い替えを推奨) より強力な磁力や電力を発生する装置や、磁力に弱い機器周辺で使用や
- 保管は厳禁

- 販売形態 ・マグネットフィルターホルダー単品販売 ・マグネットアダプターリング単品販売 ・セット販売

円形フィルターケース

・円形フィルターソフトケース(AC-089C)

フィルター8枚収納可能のケース (φ105まで収納可)



AC-089C

※角型フィルターも収納可 (75×85mm, 75×100mm, 100×100mmのみ)

・インナーバッグ+収納パッド

-バッグAC-017シリーズに100×100mm用 収納パッドをセットにしたフィルター特化バッグ



販売形態

・AC-017S+収納パッド 5ヶ (フィルター収納10枚) ・AC-017L+収納パッド10ヶ -収納20枚)

・スマートフォンフィルターホルダー 40.5mm/52mm ・レインカバー AC-006(プラック/グリーン)



※角型フィルターも収納可

(75×85mm, 75×100mm, 100×100mmのみ)

スマートフォンに φ 40.5, φ 52フィルターを装着

クリップのように挟みこんで簡単に着脱可能

・フィルターラッピングケース (AC-895C)

フィルター径95mmまでの円形フィルターを纏めて整理が可能なフィルターケース 内側の8つのポケットは各々ファスナー式で開閉のため、意図せず落下するリスクをなくしている

(75×85mm, 75×100mm, 100×100mmのみ)



色:ブラック

※角型フィルターも収納可



色:レッド



撮影機材(カメラ・レンズ)を覆うフェザー入防寒カバー

·防寒カパー(M/L) (プラック/グリーン/グレー)

その他アクセサリ・撮影補助道具

・フィルターレンチ

67·72mm用と77·82mm用の2本入り



・アウトドアマット(M/L) 機材等の水濡れ防止撥水マット



できるアダプタ



・撮影用カメラグローブ (XS/ S/ M/ L/ XL)





・撮影用厚手カメラグロ (XS/S/M/L/XL)

雨から撮影機材を保護するカバー

・メンテナンス手袋 (帯電防止仕様)





•TP-123L

・フィルタークロス (20種類以上)

·NL-030



ショルダーカメラバッグ

KANIブランドカメラバッグ一覧(詳細はHP・ECサイトをご覧ください)

ローリングパックパック


・ラッピングクロス(ブルー)



•AC-077-CB カメラマルチクッション



•AC-077-CB-T





ショルダーカメラバッグ



•AC-017M インナーカメラバッグ



·AC-017S インナーカメラバッグ



ショルダーカメラバッグ:セミハードタイプ







・TP-060L ショルダーカメラパッグ ・TP-060M ショルダーカメラパッグ ・AC-017L



インナーカメラバッグ










AC-007 トラベルインナーパック

·NL-012

·MBS-01 ボディバッグし







ロカデザイン企画株式会社 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-11-13-905 Tel:03-6339-1284 HP: https://www.loca.design













フィルタ-ホルダー



- 着脱が簡単 (装着時・取外し時ともに約 10 秒の短縮効果)