



# SQUARE Filter 角形フィルター

## ■ Gradation ND Filter グラデーション(ハーフ)NDフィルター

反射、色褪りを極力抑えたプレミアムコーティング技術を採用。防滴、防汚、帯電防止仕様

### Premium Long Soft GND: ロングソフトグラデーション




	0.6	0.9	1.2	1.5
最濃度ND値	4	8	16	32
75×100				
100×150	○			○
150×170	○			
170×190				

### Premium Soft GND: ソフトグラデーション



	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
最濃度ND値	4	8	16	32	64
75×100		○			
100×150	○	○	○	○	○
150×170		○	○	○	
150×220		○			
170×190		○			

### Premium Medium GND: ミディアムグラデーション



	0.3	0.6	0.9	1.2
最濃度ND値	2	4	8	16
75×100			○	
100×150		○	○	○
150×170		○	○	○
170×190				○

### Premium Hard GND: ハードグラデーション



	0.6	0.9	1.2	3.9
最濃度ND値	4	8	16	8000
75×100		○		
100×150	○	○	○	○
150×170	○	○	○	○
170×190		○		

### Premium Reverse GND: リバースグラデーション



	0.6	0.9	1.2
最濃度ND値	4	8	16
75×100	○	○	
100×150	○	○	○
150×170	○	○	○
170×190		○	

### Premium Dual Purpose GND: デュアルパーパスグラデーション

### Premium Wide Reverse GND: ワイドリバースグラデーション

### Premium Wide Center GND: ワイドセンターグラデーション



	0.75	0.9
最濃度ND値	6	8
デュアルパーパスグラデーション		
75×100	○	
100×150	○	○
ワイドリバースグラデーション		
150×170	○	○
ワイドセンターグラデーション		
170×190		○

### Premium Center GND: センターグラデーション



	0.9	1.2
最濃度ND値	8	16
100×150	○	○
150×170	○	○

### Premium Narrow Dual Purpose GND: ナローデュアルパーパス



	0.9
最濃度ND値	8
75×100	
100×150	○
150×170	
170×190	

### Inverted Triangle GND: インバーテッドトライアングルグラデーション


### Obtuse Triangle GND: オブトゥーストライアングルグラデーション



	0.9
最濃度ND値	8
逆三角形(上)	
100×150	○
150×170	
鈍角三角形(横)	
100×150	○
150×170	○

## ■ ND Filter NDフィルター

色褪りを極力抑えた減光フィルター




	4	8	16	32	64	128	400	1000	10000	32000
75×85			○		○		○	○		
100×100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
150×150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
170×170			○		○	○	○	○		

■CPL Filter 円偏光フィルター

用途に合わせて幾つかの種類を用意

Premium CPL サークュラーPL



減光	CPL	VIVID
	1絞	1絞
100×100	○	○
150×150	○	
170×170	○	

Premium Frame CPL フレームサーキュラーCPL



減光	CPL	Vivid
	1絞	1絞
HT75	○	
HT100	○	○
HT150	○	

■Astro Photo Filter 星景・天体写真用フィルター

LPRF(Light Pollution Reduction Filter): 光害除去フィルター

都市光害による色被り除去フィルター



	LPRF
75×85	○
100×100	○
150×150	○
170×170	○

R-640: 短波長カットフィルター

星雲撮影向けフィルター



	R-640
100×100	○
150×150	○

■Soft Focus/Mist Filter ソフトフォーカス・ミストフィルター

Soft Focus: ソフトフォーカス

星景からポートレートまで汎用性の高い軟調フィルター



	Soft Focus
100×100	○
150×150	○

Partial Soft Focus: パーシャルソフトフォーカス

ソフト部分70%・透過部分30%の星空を絡めた風景用フィルター



	Partial Soft Focus
100×150	○
150×170	○
170×190	○

PBPM: パーシャルブラックプレミアムミスト

CDF No.2部分50%・透過部分50%のフィルター



	Partial BPM
100×150	○
150×170	
170×190	

CDF(Cinema Diffusion Filter): シネマディフュージョン

(Black Premium Mist: ブラックプレミアムミストフィルター)

芯がありながらも柔らかな表現が可能な拡散効果フィルター  
低反射コーティング採用により、フレア・ゴーストの出づらい仕様



	0.25	0.5	1	2	3
CDF効果	弱	←		→	強
100×100	○	○	○	○	○

White Premium Mist: ホワイトプレミアムミストフィルター

強めの軟調効果をもたらすミストフィルター  
粒子の均一性に拘った仕様



	1	3	5
ミスト効果	弱 ← → 強		
100×100	○	○	○
150×150		○	

■Colorless Filter 無彩色フィルター

Premium Pure: 無色フィルター

自作・保護用フィルター(プレミアムコーティング採用)



	Premium Pure Filter
100×150	○
150×170	○
170×190	○

UV-IR Cut: 紫外線-赤外線カットフィルター

シャープカットフィルター(400nm以下および720nm以上にカット効果あり)



	UV-IR Cut Filter
100×100	○

■Special Effect Filter 特殊効果フィルター

Star Effect: スター

強い点光源に光条を描かせるクロスフィルター



	Short 4X	Short 6X	Short 8X
100×100	○	○	○

Streak(Anamorphic): ストリーク

強い点光源にライン状のフレアを描かせるフィルター



	Blue	Green	Orange
100×100	○	○	○

HASEO Filter

射光演出フィルター



	HASEO
75×85	○
100×100	○
150×150	○

■Color Plus Filter 色調効果追加ハーフNDフィルター

Sunset: サンセットフィルター


日の出・日の入りのシーンをより色鮮やかに強調する



	Sunset Yellow	Sunset Orange
100×150	○	○

SkyBlue Dual Purpose GND: スカイブルーデュアルパーパスグラデーション

曇天・薄明時の空に若干の青み(LBB5相当効果)を追加するフィルター



	SkyBlue 0.6
100×150	○

**SQUARE Filter for Cinema マットボックス装着用角形フィルター (サイズ4x5.65in、ガラス厚4mm)**

■ND Filter NDフィルター

■Mist Filter ミストフォーカスフィルター

CDF(Cinema Diffusion Filter): シネマディフュージョン

White Premium Mist: ホワイトプレミアムミスト



	16	32	64
4×5.65"	○	○	○



	0.25	0.5	1	2	3
4×5.65"		○			



	1	3	5
4×5.65"	○	○	○

# Filter Holder 角形フィルター用ホルダー・レンズ用アダプター

## ■75mm幅用(レンズ口径 72mmまで対応)

### □HT75フィルターホルダー



HT75フィルターホルダー  
アダプターリング2本(HT75-67mm, HT75-72mm) 付属

### □HT75フィルターホルダー +Premium Frame CPLセット



HT75フィルターホルダー  
HT75 Premium Frame CPL  
アダプターリング2本(HT75-67mm, HT75-72mm)

### □HT75フィルターホルダー用アクセサリ

□HT75アダプターリング  
(レンズの口径に合わせるためのリングです)

対応口径  
39, 40.5, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 60\*, 62, 67, 72  
(\*E60 対象: Noctilux M f0.95/50mm ASPH, Noctilux M f1/50mm  
Summilux M f1.4/75mm, Elmarit M f2.8/21mmなど)

## ■100mm幅用(レンズ口径 95mmまで対応)

**※注意:HT100IVシステムとの互換性はございません。裏面をご覧ください。**

### □HT100IIIホルダー



HT100IIIフィルターホルダー(外枠)  
HT100-82mmアダプターリング  
ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

### □HT100IIIホルダー+CPL



HT100IIIフィルターホルダー(外枠)  
HT100-82mmアダプターリング  
HT100-82mm CPL  
ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

### □HT100用一体型フィルター



※Premium CPL 0#はレンズ口径82mm, 77mm対応  
Premium Vivid CPL及びLPRFはレンズ口径82mm に対応  
※ステップアップリングを装着の場合、77mm以下の口径も対応

### □HT100IIIスイッチホルダーセット



HT100IIIスイッチホルダー  
HT100-82mmアダプターリング  
ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

※装着例

### □HT100IIIスイッチホルダーセット+CPL



HT100IIIスイッチホルダー  
HT100-82mmアダプターリング  
HT100-82mm CPL  
ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

※装着例

### □H100ハンドホルダー



### □HT100IIIホルダー専用レンズアダプター

- Nikon Z 14-24mm f/2.8S
- OLYMPUS 7-14mm f2.8
- FUJIFILM XF 8-16mm F2.8 & SONY 12-24mm f4 G
- SONY FE 14mm F1.8 GM
- Laowa 12mm f2.8
- Laowa 10-18mm F4.5-5.6

### □HT100III用その他商品・アクセサリ

- HT100IIIホルダー(外枠のみ)
- HT100IIIスイッチアダプター
- HT100アダプターリング(対応口径: 43, 67, 72, 77, 82, 86, 95)
- HT100フレームアダプター(82mm)
- HT100フレームアダプター(86mm)
- アダプターリングキャップC100
- サンシェードフード
- ステップアップリングセット(67-82, 72-82, 77-82)
- アダプターリングセット(HT100-67, HT100-72, HT100-77)
- 95mm エクステンションリング(Nikon Z 14-24mm f/2.8S専用)
- 112mmアダプターリングセット(SONY 14mm F1.8 GM専用)

## ■150mm幅用

### □HT150IIIホルダー



HT150IIIホルダー  
(外枠のみの為、レンズアダプターは付属しません)

### □HT150IIIホルダー+アダプターリングセット



HT150IIIホルダー  
HT150-95アダプターリング  
ステップアップリング3本(82-95, 77-95, 72-95)

### □HTIII150mm用スイッチホルダーセット



※フィルター装着例  
(外枠のみの為、レンズアダプターは付属しません)

### □H150ハンドホルダー

### □HT150IIIホルダー専用レンズアダプター(アダプター単体またはHT150IIIホルダー+アダプターで販売)

- Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED
- Nikon PC 19mm f/4E ED
- Nikon Z 14-24mm f/2.8S
- FUJIFILM XF 8-16mm F2.8 & SONY 12-24mm f4 G
- SONY 12-24mm f2.8 GM
- SONY 14mm F1.8 GM
- PENTAX 15-30mm f2.8 & TAMRON SP 15-30mm f2.8
- OLYMPUS 7-14mm F2.8
- OLYMPUS 8mm f1.8 fisheye
- SIGMA 12-24mm F4 DG HSM & SIGMA 14mm F1.4 DG DN
- SIGMA 14mm F1.8 DG HSM
- SIGMA 20mm F1.4 DG HSM
- SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM
- SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN
- Samyang 14mm F2.8 (MF Type)
- Laowa 9mm f5.6

以下レンズに専用アダプターはありませんが、上記アダプターを代用することが可能です。(但し性能の保証は致しかねます)

- Canon EF 14mm F2.8L / Laowa 12mm F2.8は、OLYMPUS 7-14mm F2.8用アダプターで代用可能
- Nikon AF14mm f/2.8D ED / SIGMA 12-24mm F4.5-5.6 DG HSMは、Samyang 14mm F2.8 (MF Type)用アダプターで代用可能
- PENTAX-D FA645 25mm F4AL / Tokina AT-X 16-28mm F2.8 PRO FXIは、SIGMA 20mm F1.4 DG HSM用アダプターで代用可能
- Samyang 14mm F2.4は、SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM用アダプターで代用可能
- SIGMA 14mm F1.4 DG DNは、SIGMA 12-24mm F4 DG HSM用アダプターで代用可能

### □HT150III用その他商品・アクセサリ

- HTIII 150アダプターリングセットII
- HT150アダプターリング(対応口径: 95, 105, 112)
- アダプターリングキャップC150
- フィルターホルダーサイドナット
- レンズアダプターサイドナット
- ハンドホルダー用ポシェット

## ■170mm幅用

### □HT170ホルダー

(外枠のみの為、レンズアダプターは付属しません)

### □HT170ホルダー+アダプターリングセット

HT170ホルダー, HT170-95アダプターリング  
ステップアップリング3本(82-95, 77-95, 72-95) 付属

### □ハンドホルダー 170mm幅用

### □HT170ホルダー専用レンズアダプター(アダプター単体またはHT170mmホルダー+アダプターで販売)

- Canon EF 11-24mm F4L
- Canon TS-E 17mm F4L
- SIGMA 12-24mm F4 DG HSM & SIGMA 14mm F1.4 DG DN
- SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM
- SIGMA 14mm F1.8 DG HSM
- Carl Zeiss Distagon 15mm F2.8
- Samyang 14mm f2.4

### □HT170用その他商品・アクセサリ

- HT170アダプターリングセットII
- HT170アダプターリング(対応口径: 95, 105, 112)
- フィルターホルダーサイドナット
- レンズアダプターサイドナット

## ■共用アクセサリ・ステップアップリング

- スベアパーツ(クッションリングなど)
- フィルター径82mm用ステップアップリング(レンズ口径52, 55, 58, 62, 67, 72, 77)
- フィルター径95mm用ステップアップリング(レンズ口径62, 67, 72, 77, 82, 86)
- ソフトケース(75mm幅/100mm幅/150mm幅/170mm幅)
- ケースパッド(100mm幅/150mm幅/170mm幅)
- フィルターホルダースロットねじ(仕様・長さはHPをご確認ください)
- 82mm-86mmステップアップリング
- 95mm-112mmステップアップリング
- フィルター・ホルダーケース(100mm幅)
- 遮光パッド(75mm幅/100mm幅/150mm幅/170mm幅)

※フィルターケースおよびケースに準ずる製品はHT100IVシステムでは使用できません。お手持ちのホルダーの型を調べてからご購入下さい

# Filter Set フィルターセット

## ■ 75mm 幅用

### □ Challenge set チャレンジセット



### □ Starter set スターターセット



### □ Standard set II スタンダードセットII



### □ Traveler set トラベラーセット



### □ Railway-Photo set レールウェイフォトセット



## ■ 100mm 幅用(HT100IIIホルダー向け)


### □ Challenge set チャレンジセット



### □ Starter set スターターセット




### □ Standard set スタンダードセット




### □ Handy set ハンディセット



### □ Traveler set トラベラーセット



### □ Premium set プレミアムセット



### □ Mountain starter set マウンテンスターターセット




### □ Railway-Photo set レールウェイフォトセット




### □ Landscape Basic set ランドスケープベーシックセット



### □ Sunrise set サンライズセット



### □ Sunrise set (Filter Only) サンライズセット-フィルターのみ



### □ Starry Sky set スターリースカイセット




### □ Landscape Basic Lin Model ランドスケープベーシックセット林明輝モデル



### □ Dramatic Set ドラマチックセット




### □ Portrait set ポートレートセット



### □ Portrait Basic set HASEO model ポートレートベーシックセットHASEOモデル




### □ Fireworks Basic set ファイヤーワークスベーシックセット




### □ Fireworks Professional set ファイヤーワークスプロセット




### □ Portrait Basic set ポートレートベーシックセット



### □ Portrait Professional HASEO model ポートレートプロセット HASEOモデル




### □ Collector set コレクターセット




## ■ 150mm 幅用(チャレンジセットを除き、構成はフィルターのみです。別途HT150mmホルダーとアダプターが必要です)


### □ Challenge set チャレンジセット





### □ Starter set スターターセット




### □ Standard set スタンダードセット




### □ Traveler set トラベラーセット



### □ Premium set プレミアムセット



### □ Sunrise set サンライズセット




### □ Starry Sky set スターリースカイセット




### □ Dramatic set ドラマチックセット



### □ Fireworks Basic set ファイヤーワークスベーシックセット



### □ Fireworks Professional set ファイヤーワークスプロセット



### □ Collector set コレクターセット




## ■ 170mm 幅用(構成はフィルターのみです。別途HT170mmホルダーとアダプターが必要です)

### □ Premium set プレミアムセット



### □ Railway-Photo set レールウェイフォトセット



# HT100IV System 新型100mmホルダーシステム

※HT100IVシステムでは、100mm幅の角型フィルターをそのまま装着させることはできません。  
 ※専用のフィルターフレーム(100×100用、100×150用)を装着後ご利用可能です。

## HT100IV フィルターホルダー

HT100IVホルダーセット



HT100IVフィルターホルダー(外枠)  
 アダプターリングHT100IV-82mm  
 ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

HT100IVホルダー+CPLセット



HT100IVフィルターホルダー(外枠)  
 マグネットアダプターリング HT100IV-S82-M95  
 マグネットCPL 0#  
 ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

HT100IVホルダー+フィルターフレームセット



HT100IVフィルターホルダー(外枠)  
 アダプターリングHT100IV-82mm  
 フィルターフレーム(2ヶ) 100×100, 100×150  
 ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

HT100IVホルダー+CPL+フィルターフレームセット



HT100IVフィルターホルダー(外枠)  
 マグネットアダプターリング HT100IV-S82-M95  
 マグネットCPL 0#  
 フィルターフレーム(2ヶ) 100×100, 100×150  
 ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

HT100IV用マグネットCPLフィルターセット



マグネットアダプターリング HT100IV-S82-M95  
 マグネットCPL 0#

ホルダーラインナップ比較

商品名	HT100IVホルダー外枠	マグネットアダプターリング HT100IV-S82-M95	マグネットCPL 0# HT100IV-M95	アダプターリング HT100IV-82mm	フィルターフレーム 100×100, 100×150	ステップアップリング 67-82, 72-82, 77-82
HT100IVホルダー	299,999	299,999	299,999	○		○
HT100IVホルダー+CPLセット	299,999	299,999	299,999	○		○
HT100IVホルダー+フィルターフレームセット	299,999	299,999	299,999	○	○	○
HT100IVホルダー+CPL+フィルターフレームセット	299,999	299,999	299,999	○	○	○

## HT100IV フィルターホルダー用アクセサリ

HT100IVホルダー外枠

アダプターリング HT100IV-82mm

マグネットアダプターリング HT100IV-S82-M95

フィルターフレーム100×100mm

フィルターフレーム100×150mm

HT100IV フレームアダプタ 105mm/ 95mm

## HT100 IV+フィルターセット(フィルターにフレームが装着されています)

Challenge set チャレンジセット

Starter set スターターセット

Standard set スタンダードセット



・HT100IV Holder + CPLセット  
 ・Premium Soft GND 0.9



・HT100IV Holder + CPLセット  
 ・Premium Dual Purpose GND 0.75  
 ・ND128



・HT100IV Holder + CPLセット  
 ・Premium Soft GND 0.9  
 ・Premium Reverse GND 0.9  
 ・ND16, 128

Premium set プレミアムセット



・HT100IV Holder + CPLセット  
 ・Premium Soft GND 0.9  
 ・Premium Hard GND 0.9  
 ・Premium Reverse GND 0.9  
 ・ND16, 128, 1000

## Other その他(ケース・メンテナンス用品など)

- 100mm幅用多機能遮光幕(レインカバー機能付)
- カメラ防寒カバー-M(ブラック/グレー/グリーン)
- フィルター・レンズクロス(20種類以上あり)
- アウトドアマット
- ラッピングケース(ブラック/レッド)

- 150mm/170mm幅用多機能遮光幕
- カメラ防寒カバー-L(ブラック)
- 帯電防止手袋
- インナーカメラバッグ(ブラック/グレー/ブルー)
- 2way角型フィルターポーチ(MBS-02)

- 全天候対応レインカバー ブラック
- ラッピングクロス
- ストーンバッグメッシュ
- 角型フィルターポーチ(MBS-01)
- 撮影用グローブII(S/M/L)

# Circle Filter 円形フィルター

## ■Colorless Filter 無彩色フィルター

Premium Protector : プレミアムプロテクター  
反射、色褪りを極力抑えたプレミアムコーティング採用



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
				95	105	112	

Protector : プロテクター

色褪りを抑え、撥水・帯電防止加工がされたレンズ保護フィルター



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
				95	105	112	

※37mm口径はUV370(紫外線カット)フィルターとして販売

UV-IR Cut : 紫外線-赤外線カットフィルター

シャープカットフィルター(400nm以下および720nm以上にカット効果あり)



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
				95	105	112	

## ■CPL Filter 円偏光フィルター

Premium CPL サークュラーPL  
Natural 0# 色再現性向上タイプ



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
				95	105	112	

Ultra Slim Type 極薄枠タイプ



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
				95	105	112	

Smooth Rotation 高操作性タイプ



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
				95	105	112	

Premium Vivid CPL ビビッドCPL



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
				95	105	112	

## ■ND Filter NDフィルター

ND filter : ND フィルター  
色褪りを極力抑えた減光フィルター



Variable ND filter : 可変NDフィルター  
色褪りを極力抑えた減光フィルター



※回転用のノブは外すことが可能です

Variable ND&CPL filter  
: 可変ND、CPL一体フィルター



※回転用のノブは外すことが可能です

対象口径一覧表

	ND								Variable ND			Variable ND & CPL	
	4	8	16	64	400	1000	10000	65000	2-64	2-400	64-1000	2-64	2-400
40.5			○						○				
43									○	○			
46		○	○						○	○			
49			○						○	○			
52		○	○			○			○	○		○	
55									○	○			
58		○	○	○	○	○			○	○			
62		○	○	○	○	○			○	○	○		
67		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
72		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
77	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
82	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
86									○				
95				○		○			○	○	○		
105									○				○
112									○				

■ Gradation ND Filter グラデーションNDフィルター

□ Soft GND 0.9 : ソフトグラデーション0.9



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
				95	105	112	

■ IR Filter 赤外写真用フィルター

□ IR580/720/850



IR580



IR720



IR850

対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
				95	105	112	

※IR580mmはIR720のみ設定

■ Astro Photo Filter 星景・天体写真用フィルター

□ LPRF(Light Pollution Reduction Filter) : 光害除去フィルター

都市光害による色被り除去フィルター



対応口径	37	39	40.5	43	46	48	52
	55	58	62	67	72	77	82
				95	105	112	

□ R-640 : 短波長カットフィルター

星雲撮影向けフィルター



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
				95	105	112	

■ Soft Focus ソフトフォーカス

□ Soft Focus : ソフトフォーカス

星景からポートレートまで汎用性の高い軟調フィルター



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
				95	105	112	

■ Mist Filter ミストフィルター

□ CDF(Cinema Diffusion Filter) : シネマディフュージョンフィルター

(Black Premium Mist : ブラックプレミアムミストフィルター)

芯がありながらも柔らかい表現が可能な拡散効果フィルター  
低反射コーティング採用により、フレア・ゴーストの出づらい仕様



□ White Premium Mist : ホワイトプレミアムミストフィルター

強めの軟調効果をもたらすミストフィルター  
粒子の均一性に拘った仕様



■ Star Filter スターフィルター

□ Star Shine : スターシャインフィルター

夜景や一等星などの強い光源に光条を描くフィルター  
ガラスを通していないため画質劣化が極めて少ない(口径95mmのみ)  
(レンズ焦点距離100mm以上に使用を推奨)



3#84



8#21



5#24

□ Star Effect : スターエフェクトフィルター

点光源に対し、光条を描かせるフィルター  
4、6、8方向に光条が伸びる仕様(ショートタイプは光条が短い仕様)



対象口径一覧表


	Cinema Diffusion Filter(CDF) <Black Premium Mist>					White Premium Mist			Star Effect Filter				
	No.025 <No.1>	No.0.5 <No.2>	No.1 <No.3>	No.2 <No.4>	No.3 <No.5>	No.1	No.3	No.5	4X	4X Short	6X	6X Short	8X
43	○	○		○	○	○	○	○					
46	○	○		○	○								
49	○	○	○	○	○	○	○	○					
52	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	
55	○	○	○	○	○		○	○					
58	○	○	○	○	○								
62	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
67	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
72	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
77	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
82	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
95	○	○	○	○	○	○	○	○					
105				○									

CDFは順次Black Premium Mistに名称変更いたします。それに伴い、濃さの指標を示す数値表記を変更します。  
CDFで展開中の数値が上段表記、それに対しBlack Premium Mistは下段<>付の数値へと変更します。



## ■Streak Filter ストリークフィルター

- Streak(Anamorphic) :ストリークフィルター  
強い点光源にライン状のフレアを描かせるフィルター
- ・ブルー
- ・グリーン
- ・イエロー
- ・オレンジ
- ・ピンク
- ・レインボー



## ■Other Filter その他フィルター

- HASEO Filter 斜光演出フィルター
- CHOCOLATE NOSTALGIA :チョコレートノスタルジア  
セピア調に色づき、オールドレンズ・フィルム撮影を思わせるフィルター
- Vintage Light :ビンテージライト  
各色を付与し、懐かしさを感じさせる効果をもたらすフィルター



- For Super Telephoto Lenses :大口径超望遠レンズ用フィルター  
キヤノン製大口径超望遠EFレンズ用の差し込みフィルター(口径52mmのみ)



対応レンズ  
EF300mm F2.8L IS II USM、EF400mm F2.8L IS III USM、EF400mm F4 DO IS II USM、  
EF400mm F2.8L IS II USM、EF500mm F4L IS II USM、EF600mm F4L IS III USM、  
EF600mm F4L IS II USM、EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4x

- Crystal Filter クリスタルフィルター  
万華鏡でのぞき込んだような描写が楽しめる特殊フィルター(口径82mmのみ)



## 対象口径一覧表

	Streak Filter						HASEO Filter	Chocolate Nostalgia		Vintage Light	
	Blue	Green	Yellow	Orange	Pink	Rainbow		No.1	No.2	Orange	Blue
39								○	○		
43											
46					○			○	○	○	
49			○		○		○	○	○		○
52	○		○				○	○	○	○	○
55	○										
58	○		○				○	○	○		
62	○		○				○	○	○		
67	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
72	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
77	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
82	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
95							○				

## Accessory for Circle Filter 円型フィルター用アクセサリ

### ■Quick Ring クイックリング

押し込み、引き抜きの動作だけで着脱を簡易・迅速に可能にした丸枠フィルター用リング



<仕様>  
脱落防止ヒモの有無  
単品購入または3個セット購入可能  
対応口径 **37 39 40.5 43 46 49 52**  
**55 58 62 67 72 77 82 95 105 112**

### ■Step up Ring ステップアップリング

37-40.5mm用	37-43mm用	39-43mm用	40.5-43mm用	43-46mm用	46-49mm用	49-52mm用	52-55mm用
52-82mm用	55-58mm用	55-82mm用	58-62mm用	58-82mm用	E60-62mm用	E60-67mm用	62-67mm用
62-82mm用	62-95mm用	67-72mm用	67-77mm用	67-82mm用	67-95mm用	72-77mm用	72-82mm用
72-95mm用	77-82mm用	77-95mm用	82-86mm用	82-95mm用	86-95mm用	95-112mm用	100-105mm用

### ■Others その他

- フィルター・レンズクロス(20種類以上あり)
- フィルターレンチ(口径67・72mm用/口径77・82mm用)
- スマートフォン用フィルタークリップ(口径40.5・52mm用)
- インナーカメラバッグ(ブラック/グレー/ブルー)
- 帯電防止手袋
- アウトドアマット
- ラッピングケース(ブラック/レッド)
- 円形用収納パッド
- ジョイントリング(口径95mm用/口径105mm用)
- 円形フィルターケース(6枚用)
- 撮影用グローブII(S/M/L)
- 2way円型フィルターポーチ(MBC-01)

## For Classic, Compact & Drone クラシックカメラ・コンパクト・ドローン向け

- ローライフレックス 2.8シリーズ (3.5シリーズは使用不可)
  - ND16 for Bay-3 (ベイ3用 ND16)
  - Yellow Filter for Bay-3 (ベイ3用 イエローフィルター)
- コンパクト/ジンバルカメラ
  - RX-I フィルターセット A (SONY RX100M6, RX100M7用)
  - NDフィルターセット (DJI OSMO Pocket (2併用可))
  - GR-I アダプター (RICOH GRIII用)
  - エフェクトフィルターセット (DJI OSMO Pocket (2併用可))
  - 43mm エクステンションリング (D-LUX /LX100用)
- ドローン
  - バリアブルND2-32 (DJI Mavic 3用)
  - グラデーションセット(DJI Mavic 3用)
  - NDフィルターセット (DJI Mavic 2 Pro用)
  - ソフトグラデーション 0.9 (Mavic Air 2用)
  - ND&PLセット(DJI mini 2用)
  - ND&PLセット (DJI Mavic 3用)
  - ND&PL セット (DJI Mavic 2 Pro用)
  - LPRF (DJI Mavic 2 Pro用)
  - NDフィルターセット (DJI Air 2S用)
  - ソフトグラデーション0.9(DJI mini 2用)
  - CPL (DJI Mavic 3用)
  - ソフトグラデーション 0.9 (DJI Mavic 2 Pro用)
  - ND&PLセット(DJI Mavic Air 2用)
  - CPL (DJI Air 2S用)

ロカデザイン企画株式会社

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-11-13-905  
Tel:03-6339-1284 HP: https://www.loca.design

