



# SQUARE Filter 角形フィルター

## ■ Gradation ND Filter グラデーション(ハーフ)NDフィルター

反射、色被りを極力抑えたプレミアムコーティング技術を採用。防滴、防汚、帯電防止仕様

Premium Long Soft GND: ロングソフトグラデーション



	0.6	0.9	1.2	1.5
最濃度ND値	4	8	16	32
75×100				
100×150	○			○
150×170	○			
170×190				

Premium Soft GND: ソフトグラデーション



	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
最濃度ND値	4	8	16	32	64
75×100		○			
100×150	○	○	○	○	○
150×170	○*	○	○	○	
150×220		○			
170×190		○			

\*付き製品は旧コーティング仕様で価格を抑えて提供致します

Premium Medium GND: ミディアムグラデーション



	0.6	0.9	1.2
最濃度ND値	4	8	16
75×100		○	
100×150	○	○	○
150×170	○	○	○
170×190			○

Premium Hard GND: ハードグラデーション



	0.6	0.9	1.2	3.9
最濃度ND値	4	8	16	8000
75×100		○		
100×150	○	○	○	○
150×170	○	○	○	○
170×190		○		

Premium Reverse GND: リバースグラデーション



	0.6	0.9	1.2
最濃度ND値	4	8	16
75×100	○	○	
100×150	○	○	○
150×170	○	○	○
170×190		○	

Premium Dual Purpose GND: デュアルパーパスグラデーション

Premium Wide Reverse GND: ワイドリバースグラデーション

Premium Wide Center GND: ワイドセンターグラデーション



	0.75	0.9
最濃度ND値	6	8
デュアルパーパスグラデーション		
75×100	○	
100×150	○	○
ワイドリバースグラデーション		
150×170	○	○
ワイドセンターグラデーション		
170×190		○

Premium Center GND: センターグラデーション



	0.9	1.2
最濃度ND値	8	16
100×150	○	○
150×170	○	○

Premium Narrow Dual Purpose GND: ナローデュアルパーパス



	0.9
最濃度ND値	8
75×100	
100×150	○
150×170	
170×190	

Inverted Triangle GND: インバーテッドトライアングルグラデーション

Obtuse Triangle GND: オブトゥーストライアングルグラデーション



	0.9
最濃度ND値	8
逆三角形(上)	
100×150	○
150×170	
鈍角三角形(横)	
100×150	○
150×170	○

## ■ ND Filter NDフィルター

色被りを極力抑えた減光フィルター



	4	8	16	32	64	128	400	1000	10000	32000
75×85			○		○		○	○		
100×100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
150×150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
170×170			○		○	○	○	○		

## ■CPL Filter 円偏光フィルター

用途に合わせ幾つかの種類を用意

Premium CPL サークュラーPL



減光	CPL 1絞	VIVID 1絞
100×100	○	○
150×150	○	
170×170	○	

Premium Frame CPL フレームサーキュラーCPL




減光	CPL 1絞	Vivid 1絞
HT75	○	
HT100	○	○
HT150	○	

## ■Astro Photo Filter 星景・天体写真用フィルター

LPRF(Light Pollution Reduction Filter): 光害除去フィルター


都市光害による色被り除去フィルター



	LPRF
75×85	○
100×100	○
150×150	○
170×170	○

R-640: 短波長カットフィルター

星雲撮影向けフィルター




	R-640
100×100	○
150×150	○

## ■Soft Focus/Mist Filter ソフトフォーカス・ミストフィルター

Soft Focus: ソフトフォーカス


星景からポートレートまで汎用性の高い軟調フィルター



	Soft Focus
100×100	○
150×150	○

Partial Soft Focus: パーシャルソフトフォーカス


ソフト部分70%・透過部分30%の星空を絡めた風景用フィルター



	Partial Soft Focus
100×150	○
150×170	○
170×190	○

PBPM: パーシャルブラックプレミアムミスト

CDF No.2部分50%・透過部分50%のフィルター




	Partial BPM
100×150	○
150×170	
170×190	

CDF(Cinema Diffusion Filter): シネマディフュージョン

(Black Premium Mist : ブラックプレミアムミストフィルター)

芯がありながらも柔らかな表現が可能な拡散効果フィルター  
低反射コーティング採用により、フレア・ゴーストの出づらい仕様



	0.25 BPM No.1 弱	0.5 BPM No.2 ←	1 BPM No.3 →	2 BPM No.4 →	3 BPM No.5 強
CDF効果					
100×100	○	○	○	○	○
100×150				○	

White Premium Mist : ホワイトプレミアムミストフィルター

強めの軟調効果をもたらすミストフィルター  
粒子の均一性に拘った仕様




	1 弱	3 ←→	5 強
ミスト効果			
100×100	○	○	○
150×150		○	

## ■Colorless Filter 無彩色フィルター

Premium Pure : 無色フィルター


自作・保護用フィルター(プレミアムコーティング採用)



	Premium Pure Filter
100×150	○
150×170	○
170×190	○

UV-IR Cut : 紫外線-赤外線カットフィルター

シャープカットフィルター(400nm以下および720nm以上にカット効果あり)




	UV-IR Cut Filter
100×100	○

## ■Special Effect Filter 特殊効果フィルター

Star Effect : スター


強い点光源に光条を描かせるクロスフィルター



	Short 4X	Short 6X	Short 8X
100×100	○	○	○

Streak(Anamorphic) : ストリーク


強い点光源にライン状のフレアを描かせるフィルター



	Blue	Green	Orange
100×100	○	○	○

HASEO Filter

射光演出フィルター




	HASEO
75×85	○
100×100	○
150×150	○

## ■Color Plus Filter 色調効果追加ハーフNDフィルター

Sunset : サンセットフィルター


日の出・日の入りのシーンをより色鮮やかに強調する



	Sunset Yellow	Sunset Orange
100×150	○	○

SkyBlue Dual Purpose GND: スカイブルーデュアルパーパスグラデーション

曇天・薄明時の空に若干の青み(LBB5相当効果)を追加するフィルター



	SkyBlue 0.6
100×150	○


## SQUARE Filter for Cinema マットボックス装着用角形フィルター (サイズ4x5.65in、ガラス厚4mm)

■ND Filter NDフィルター


■Mist Filter ミストフォーカスフィルター

CDF(Cinema Diffusion Filter): シネマディフュージョン


White Premium Mist : ホワイトプレミアムミスト



	16	32	64
4×5.65"	○	○	○



	0.25	0.5	1	2	3
4×5.65"		○			



	1	3	5
4×5.65"	○	○	○

# Filter Holder 角形フィルター用ホルダー・レンズ用アダプター

## 75mm幅用(レンズ口径 72mmまで対応)

### HT75フィルターホルダー



HT75フィルターホルダー  
アダプターリング2本(HT75-67mm, HT75-72mm) 付属

### HT75フィルターホルダー +Premium Frame CPLセット



HT75フィルターホルダー  
HT75 Premium Frame CPL  
アダプターリング2本(HT75-67mm, HT75-72mm)

### HT75フィルターホルダー用アクセサリ

HT75アダプターリング  
(レンズの口径に合わせるためのリングです)

対応口径  
39, 40.5, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 60\*, 62, 67, 72  
(\*E60 対象: Noctilux M f0.95/50mm ASPH, Noctilux M f1/50mm Summilux M f1.4/75mm, Elmarit M f2.8/21mmなど)

## 100mm幅用(レンズ口径 95mmまで対応)

**※注意: HT100IVシステムとの互換性はございません。裏面をご覧ください。**

### HT100IIIフィルターホルダー



HT100IIIフィルターホルダー(外枠)  
HT100-82mmアダプターリング  
ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

### HT100IIIフィルターホルダー+CPL



HT100IIIフィルターホルダー(外枠)  
HT100-82mmアダプターリング  
HT100-82mm CPL  
ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

### HT100用一体型フィルター



※Premium CPL 0#はレンズ口径82mm, 77mm対応  
Premium Vivid CPL及びLPRFはレンズ口径82mm に対応  
※ステップアップリングを装着の場合、77mm以下の口径も対応

### HT100IIIスイッチホルダーセット



HT100IIIスイッチホルダー  
HT100-82mmアダプターリング  
ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

※装着例

### HT100IIIスイッチホルダーセット+CPL



HT100IIIスイッチホルダー  
HT100-82mmアダプターリング  
HT100-82mm CPL  
ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

※装着例

### H100ハンドホルダー



### HT100IIIフィルターホルダー専用レンズアダプター

- Nikon Z 14-24mm f/2.8S
- OLYMPUS 7-14mm f/2.8
- FUJIFILM XF 8-16mm F2.8 & SONY 12-24mm f4 G
- SONY FE 14mm F1.8 GM
- Laowa 12mm f2.8
- Laowa 10-18mm F4.5-5.6

### HT100III用その他商品・アクセサリ

- HT100IIIフィルターホルダー(外枠のみ)
- HT100IIIスイッチアダプター
- ステップアップリングセット(67-82, 72-82, 77-82)
- HT100アダプターリング(対応口径: 43, 67, 72, 77, 82, 86, 95)
- アダプターリングセット(HT100-67, HT100-72, HT100-77)
- HT100フレームアダプター(82mm)
- HT100フレームアダプター(86mm)
- 95mm エクステンションリング(Nikon Z 14-24mm f/2.8S専用)
- アダプターリングキャップC100
- サンシェードフード
- 112mmアダプターリングセット(SONY 14mm F1.8 GM専用)
- ハンドホルダー用ポシェット

## 150mm幅用

### HT150IIIフィルターホルダー



HT150IIIホルダー  
(外枠のみの為、レンズアダプターは付属しません)

### HT150IIIフィルターホルダー+アダプターリングセット



HT150IIIホルダー  
HT150-95アダプターリング  
ステップアップリング3本(82-95, 77-95, 72-95)

### HT150III用150mm用スイッチホルダーセット



※フィルター装着例  
(外枠のみの為、レンズアダプターは付属しません)

### H150ハンドホルダー

### HT150IIIフィルターホルダー専用レンズアダプター(アダプター単体またはHT150IIIフィルターホルダー+アダプターで販売)

- Canon RF10-20mm F4 L IS STM
- Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED
- Nikon PC 19mm f/4E ED
- Carl Zeiss Distagon 15mm F2.8
- FUJIFILM XF 8-16mm F2.8 & SONY 12-24mm f4 G
- Nikon Z 14-24mm f/2.8S
- SONY 14mm F1.8 GM
- PENTAX 15-30mm f2.8 & TAMRON SP 15-30mm f2.8
- SONY 12-24mm f2.8 GM
- OLYMPUS 8mm f1.8 fisheye
- SIGMA 12-24mm F4 DG HSM & SIGMA 14mm F1.4 DG DN
- OLYMPUS 7-14mm F2.8
- SIGMA 20mm F1.4 DG HSM
- SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM
- SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN
- SIGMA 14mm F1.8 DG HSM
- Laowa 9mm f5.6
- Samyang 14mm F2.8 (MF Type)

以下レンズに専用アダプターはありませんが、上記アダプターを代用することが可能です。(但し性能の保証は致しかねます)

- ・Canon EF 14mm F2.8L・Laowa 12mm F2.8は、OLYMPUS 7-14mm F2.8用アダプターで代用可能
- ・Nikon AF14mm f/2.8D ED・SIGMA 12-24mm F4.5-5.6 DG HSMは、Samyang 14mm F2.8 (MF Type)用アダプターで代用可能
- ・PENTAX-D FA645 25mm F4AL・Tokina AT-X 16-28mm F2.8 PRO FXは、SIGMA 20mm F1.4 DG HSM用アダプターで代用可能
- ・Samyang 14mm F2.4は、SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM用アダプターで代用可能
- ・SIGMA 14mm F1.4 DG DNIは、SIGMA 12-24mm F4 DG HSM用アダプターで代用可能

### HT150III用その他商品・アクセサリ

- HT150III 150アダプターリングセットII
- HT150アダプターリング(対応口径: 95, 105, 112)
- フィルターホルダーサイドナット
- レンズアダプターサイドナット
- アダプターリングキャップC150
- ハンドホルダー用ポシェット

## 170mm幅用

### HT170フィルターホルダー

(外枠のみの為、レンズアダプターは付属しません)

### HT170フィルターホルダー+アダプターリングセット

HT170ホルダー, HT170-95アダプターリング  
ステップアップリング3本(82-95, 77-95, 72-95) 付属

### ハンドホルダー 170mm幅用

### HT170フィルターホルダーホルダー専用レンズアダプター(アダプター単体またはHT170mmホルダー+アダプターで販売)

- Canon EF 11-24mm F4L
- Canon TS-E 17mm F4L
- SIGMA 12-24mm F4 DG HSM & SIGMA 14mm F1.4 DG DN
- SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM
- SIGMA 14mm F1.8 DG HSM
- Carl Zeiss Distagon 15mm F2.8
- Samyang 14mm f2.4

### HT170用その他商品・アクセサリ

- HT170アダプターリングセットII
- HT170アダプターリング(対応口径: 95, 105, 112)
- フィルターホルダーサイドナット
- レンズアダプターサイドナット

## 共用アクセサリ・ステップアップリング

- スペアパーツ(クッションリングなど)
- フィルター径82mm用ステップアップリング(レンズ口径52, 55, 58, 62, 67, 72, 77)
- フィルター径95mm用ステップアップリング(レンズ口径62, 67, 72, 77, 82, 86)
- ソフトケース(75mm幅/100mm幅/150mm幅/170mm幅)
- フィルターホルダー用スロットねじ(仕様・長さはHPをご確認ください)
- 82mm-86mmステップアップリング
- 95mm-112mmステップアップリング
- フィルターホルダーケース(100mm幅)
- 遮光パット(75mm幅/100mm幅/150mm幅/170mm幅)

※フィルターケースおよびケースに準ずる製品はHT100IVシステムでは使用できません。お手持ちのホルダーの型を調べてからご購入下さい

# Filter Set フィルターセット

## ■ 75mm 幅用

### □ Challenge set チャレンジセット



### □ Starter set スターターセット



### □ Standard set II スタンダードセットII



### □ Traveler set トラベラーセット



### □ Railway-Photo set レールウェイフォトセット



## ■ 100mm 幅用(HT100IIIホルダー向け)


### □ Challenge set チャレンジセット




### □ Starter set スターターセット




### □ Standard set スタンダードセット



### □ Handy set ハンディセット



### □ Traveler set トラベラーセット



### □ Premium set プレミアムセット



### □ Mountain starter set マウンテンスターターセット



### □ Railway-Photo set レールウェイフォトセット



### □ Landscape Basic set ランドスケープベーシックセット



### □ Sunrise set サンライズセット



### □ Sunrise set (Filter Only) サンライズセット-フィルターのみ



### □ Starry Sky set スターリースカイセット



### □ Landscape Basic Lin Model ランドスケープベーシックセット林明輝モデル



### □ Dramatic Set ドラマチックセット



### □ Portrait set ポートレートセット



### □ Portrait Basic set HASEO model ポートレートベーシックセットHASEOモデル



### □ Fireworks Basic set ファイヤーワークスベーシックセット




### □ Fireworks Professional set ファイヤーワークスプロセット



### □ Portrait Basic set ポートレートベーシックセット




### □ Collector set コレクターセット



## ■ 150mm 幅用(チャレンジセットを除き、構成はフィルターのみです。別途HT150mmホルダーとアダプターが必要です)


### □ Challenge set チャレンジセット



### □ Starter set スターターセット




### □ Standard set スタンダードセット




### □ Traveler set トラベラーセット



### □ Premium set プレミアムセット



### □ Sunrise set サンライズセット




### □ Starry Sky set スターリースカイセット




### □ Dramatic set ドラマチックセット




### □ Fireworks Basic set ファイヤーワークスベーシックセット



### □ Fireworks Professional set ファイヤーワークスプロセット



### □ Collector set コレクターセット



## ■ 170mm 幅用(構成はフィルターのみです。別途HT170mmホルダーとアダプターが必要です)

### □ Premium set プレミアムセット



### □ Railway-Photo set レールウェイフォトセット



# HT100IV System 新型100mmホルダーシステム

※HT100IVシステムでは、100mm幅の角型フィルターをそのまま装着させることはできません。  
 ※専用のフィルターフレーム(100×100用、100×150用)を装着後ご利用可能です。

## HT100IV フィルターホルダー

HT100IVホルダーセット



HT100IVフィルターホルダー(外枠)  
 アダプターリングHT100IV-82mm  
 ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

HT100IVホルダー+CPLセット



HT100IVフィルターホルダー(外枠)  
 マグネットアダプターリング HT100IV-S82-M95  
 マグネットCPL 0#  
 ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

HT100IVホルダー+フィルターフレームセット



HT100IVフィルターホルダー(外枠)  
 アダプターリングHT100IV-82mm  
 フィルターフレーム(2ヶ) 100x100, 100x150  
 ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

HT100IVホルダー+CPL  
 +フィルターフレームセット



HT100IVフィルターホルダー(外枠)  
 マグネットアダプターリング HT100IV-S82-M95  
 マグネットCPL 0#  
 フィルターフレーム(2ヶ) 100x100, 100x150  
 ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

HT100IV用マグネットCPLフィルターセット  HT100IVホルダー専用 マグネットフィルター



マグネットアダプターリング HT100IV-S82-M95  
 マグネットCPL 0#



CPL 0# Vivid CPL LPRF

ホルダーラインナップ比較

商品名	HT100 IV ホルダー外枠	マグネット アダプターリング HT100IV-S82-M95	マグネットCPL 0# HT100IV-M95	アダプターリング HT100IV-82mm	フィルター フレーム 100x100, 100x150	ステップ アップリング 67-82, 72-82, 77-82
HT100IV ホルダー	○			○		○
HT100IVホルダー+CPLセット	○	○	○			○
HT100IV ホルダー +フィルターフレームセット	○			○	○	○
HT100IV ホルダー+CPL +フィルターフレームセット	○	○	○		○	○

## HT100IV フィルターホルダー用専用レンズアダプター

Canon RF 10-20mm F4 L IS STM  Nikon Z 14-24mm f/2.8S

## HT100IV フィルターホルダー用アクセサリ

HT100IVホルダー外枠  アダプターリング HT100IV-82mm  マグネットアダプターリング HT100IV-S82-M95  
 フィルターフレーム100×100mm  フィルターフレーム100×150mm  HT100IV フレームアダプタ 105mm/ 95mm  
 ソフトケース(仮)

## HT100IVシステム用フレーム付角型フィルター

Premium Long Soft GND 0.6/ 1.5  Premium Soft GND 0.9  Premium Hard GND 0.9  
 Premium Reverse GND 0.6/ 0.9/ 1.2  Premium Dual Purpose GND 0.75  ND 4/ 8/ 16/ 128/ 1000  
 LPRF

## HT100IV+フィルターセット(フィルターにフレームが装着されています)

Challenge set チャレンジセット



・HT100IV Holder+CPLセット  
 ・Premium Soft GND 0.9  
 ※ラベルによるセット内容  
 における差異はございません

Starter set スターターセット



・HT100IV Holder + CPLセット  
 ・Premium Dual Purpose GND 0.75  
 ・ND128

Standard set スタンダードセット



・HT100IV Holder + CPLセット  
 ・Premium Soft GND 0.9  
 ・Premium Reverse GND 0.9  
 ・ND16, 128

Premium set プレミアムセット



・HT100IV Holder + CPLセット  
 ・Premium Soft GND 0.9  
 ・Premium Hard GND 0.9  
 ・Premium Reverse GND 0.9  
 ・ND16, 128, 1000

Railway Photo set レールウェイフォトセット



・HT100IV Holder + CPLセット  
 ・Premium Soft GND 0.9  
 ・Premium Soft GND 1.2  
 ・ND8  
 ・LPRF

Landscape set(Ema Model) ランドスケープセット(栄馬モデル)



・HT100IV Holder + CPLセット  
 ・Premium Long Soft GND 0.6  
 ・Premium Long Soft GND 1.5  
 ・Premium Hard GND 0.9  
 ・Premium Reverse GND 1.2

Fireworks Basic set



ファイヤーワークスベーシックセット  
 ・HT100IV Holder + CPLセット  
 ・Premium Reverse GND 0.6  
 ・ND4

## Other その他(ケース・メンテナンス用品など)

- 100mm幅多機能遮光幕(レインカバー機能付)
- 150mm/170mm幅多機能遮光幕
- カメラ防寒カバー/M/L(ブラック/グレー/グリーン)
- ラッピングクロス
- 帯電防止手袋
- ストーンバッグメッシュ
- インナーカメラバッグ(ブラック/グレー/ブルー)
- 角型フィルターポーチ(MBS-01)
- 2way角型フィルターポーチ(MBS-02)
- 撮影用グローブII(S/M/L)
- 全天候対応レインカバー ブラック
- フィルター・レンズクロス(20種類以上あり)
- アウトドアマット
- ラッピングケース(ブラック/レッド)

ロカデザイン企画株式会社

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-11-13-905  
 Tel:03-6339-1284 HP: <https://www.loca.design>



# Circle Filter 円形フィルター

## ■Colorless Filter 無彩色フィルター

- Premium Protector : プレミアムプロテクター  
反射、色褪りを極力抑えたプレミアムコーティング採用



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
							95
							105
							112

- Protector : プロテクター  
色褪りを抑え、撥水・帯電防止加工がされたレンズ保護フィルター



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
							95
							105
							112

※37mm口径はUV370(紫外線カット)フィルターとして販売

- UV-IR Cut : 紫外線-赤外線カットフィルター

シャープカットフィルター(400nm以下および720nm以上にカット効果あり)



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
							95
							105
							112

## ■CPL Filter 円偏光フィルター

- Premium CPL サークュラーPL  
Natural 0# 色再現性向上タイプ



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
							95
							105
							112

## Ultra Slim Type 極薄枠タイプ



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
							95
							105
							112

## Smooth Rotation 高操作性タイプ



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
							95
							105
							112

※95mm口径は偏光の仕様が0#(色再現性向上タイプ)です。

- Premium Vivid CPL ビビッドCPL



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
							95
							105
							112

## ■ND Filter NDフィルター

- ND filter : ND フィルター  
色褪りを極力抑えた減光フィルター



- Variable ND filter : 可変NDフィルター  
色褪りを極力抑えた減光フィルター



※回転用のノブは外すことが可能です

- Variable ND&CPL filter : 可変ND、CPL一体フィルター



※回転用のノブは外すことが可能です

## 対象口径一覧表

	ND								Variable ND			Variable ND & CPL	
	4	8	16	64	400	1000	10000	65000	2-64	2-400	64-1000	2-64	2-400
40.5			○						○				
43									○	○			
46		○	○						○	○			
49			○						○	○			
52		○	○			○			○	○		○	
55									○	○			
58		○	○	○	○	○			○	○			
62		○	○	○	○	○			○	○	○		
67		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
72		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
77	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
82	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
86									○				
95				○		○			○	○	○		
105									○				○
112									○				

■ Gradation ND Filter ハーフNDフィルター

□ Soft GND 0.9 : ソフトグラデーション0.9



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
	95	105	112				

■ IR Filter 赤外写真用フィルター

□ IR580/720/850



IR580



IR720



IR850

対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
	95	105	112				

※IR580mmはIR720のみ設定

■ Astro Photo Filter 星景・天体写真用フィルター

□ LPRF(Light Pollution Reduction Filter): 光害除去フィルター

都市光害による色褪り除去フィルター



対応口径	37	39	40.5	43	46	48	52
	55	58	62	67	72	77	82
	95	105	112				

□ R-640:短波長カットフィルター

星雲撮影向けフィルター



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
	95	105	112				

■ Soft Focus Filter 光散乱効果

□ Soft Focus:ソフトフォーカス

星景からポートレートまで汎用性の高い軟調フィルター



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
	95	105	112				

■ Mist Filter ミストフィルター

□ CDF(Cinema Diffusion Filter):シネマディフュージョンフィルター  
(Black Premium Mist:ブラックプレミアムミストフィルター)

芯がありながらも柔らかい表現が可能な拡散効果フィルター  
低反射コーティング採用により、フレア・ゴーストの出づらい仕様



□ White Premium Mist :ホワイトプレミアムミストフィルター

強めの軟調効果をもたらすミストフィルター  
粒子の均一性に拘った仕様



■ Star Filter スターフィルター

□ Star Shine:スターシャインフィルター

夜景や一等星などの強い光源に光条を描くフィルター  
ガラスを通してないため画質劣化が極めて少ない(口径95mmのみ)  
(レンズ焦点距離100mm以上に使用を推奨)



3#84



8#21



5#24

□ Star Effect:スターエフェクトフィルター

点光源に対し、光条を描かせるフィルター  
4、6、8方向に光条が伸びる仕様(ショートタイプは光条が短い仕様)



■ Streak Filter ストリークフィルター

□ Streak(Anamorphic):ストリークフィルター

強い点光源にライン状のフレアを描かせるフィルター  
・ブルー ・グリーン ・イエロー ・オレンジ ・ピンク ・レインボー



対象口径一覧表

□ HASEO Filter  
斜光演出フィルター



	Cinema Diffusion Filter(CDF) <Black Premium Mist(BPM)>					White Premium Mist (WPM)			Star Effect Filter					Streak Filter						HASEO Filter
	No.0.25 <No.1>	No.0.5 <No.2>	No.1 <No.3>	No.2 <No.4>	No.3 <No.5>	No.1	No.3	No.5	4X	4X Short	6X	6X Short	8X	Blue	Green	Yellow	Orange	Pink	Rainbow	
43	○	○		○	○	○	○	○												
46	○	○		○	○														○	
49	○	○	○	○	○	○	○	○								○		○		○
52	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○		○				○
55	○	○	○	○	○		○	○						○		○				○
58	○	○	○	○	○									○		○				○
62	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○		○				○
67	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
72	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
77	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
82	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
95	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○
105				○																○


CDFは順次Black Premium Mistに耐久性向上と共に名称変更いたします。それに伴い、濃さの指標を示す数値表記も変更します。  
CDFで展開中の数値が上段表記、それに対しBlack Premium Mistは下段<>付の数値へと変更します。



## ■Other Filter その他フィルター

**CHOCOLATE NOSTALGIA** : チョコレートノスタルジア  
セピア調に色づき、オールドレンズ・フィルム撮影を思わせるフィルター

・No.1



・No.2



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
						95	105
							112

**Vintage Light** : ビンテージライト

各色を付与し、懐かしさを感じさせる効果をもたらすフィルター

・ブルー



・オレンジ



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
						95	105
							112

※46mmはオレンジのみ 49mmはブルーのみ

**For Super Telephoto Lenses** : 大口径超望遠レンズ用フィルター

キヤノン製大口径超望遠EFレンズ用の差し込みフィルター(口径52mmのみ)

・CPL



・ND32



・ND1000



・UV-IR Cut



対応レンズ

EF300mm F2.8L IS II USM、EF400mm F2.8L IS III USM、EF400mm F4 DO IS II USM、  
EF400mm F2.8L IS II USM、EF500mm F4L IS II USM、EF600mm F4L IS III USM、  
EF600mm F4L IS II USM、EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4x

**Prism Filter** : プリズムフィルター

・クリスタルフィルター

万華鏡で覗きこんだ様な描写のフィルター  
(口径77・82mmのみ)

・アバターフィルター

幻影を写し込んだ様な描写のフィルター  
(口径77・82mmのみ)



## Accessory for Circle Filter 円型フィルター用アクセサリ

### ■Quick Ring クイックリング

押し込み、引き抜きの動作だけで着脱を簡易・迅速に可能にした丸枠フィルター用リング



<仕様>

脱落防止ヒモの有無

単品購入または3個セット購入可能

対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52
	55	58	62	67	72	77	82
						95	105
							112

※スクリュー式フード、プリズムフィルターなど

重量のあるフィルターや角型フィルター用アダプターには使用しないでください

### ■Step up Ring ステップアップリング

37-40.5mm用	37-43mm用	39-43mm用	E39-43mm用	40.5-43mm用	43-46mm用	46-49mm用
49-52mm用	52-55mm用	52-82mm用	55-58mm用	55-82mm用	58-62mm用	58-82mm用
E60-62mm用	E60-67mm用	62-67mm用	62-82mm用	62-95mm用	67-72mm用	67-77mm用
67-82mm用	67-95mm用	72-77mm用	72-82mm用	72-95mm用	77-82mm用	77-95mm用
82-86mm用	82-95mm用	86-95mm用	95-112mm用	100-105mm用		

### ■Others その他

- フィルター・レンズクロス(20種類以上あり)
- 帯電防止手袋
- スペーサーリング(口径58mm/95mm/105mm用)
- フィルターレンチ(口径67・72mm用/口径77・82mm用)
- アウトドアマット
- 円形フィルターケース(6枚用)
- スマートフォン用フィルタークリップ(口径40.5・52mm用)
- ラッピングケース(ブラック/レッド)
- 撮影用グローブII(S/M/L)
- インナーカメラバッグ(ブラック/グレー/ブルー)
- 円形用収納パッド
- 2way円型フィルターポーチ(MBC-01)

## Magnetic Filter 円型マグネットフィルター

### ■CPLフィルターセット

対応口径  
67mm, 77mm, 82mm

### ■White Premium Mistセット

対応口径  
(No.1) 77mm, 82mm  
(No.3) 67mm, 77mm, 82mm

### ■Star Effect セット

対応口径  
(4X Short) 82mm  
(6X ) 82mm

## For Classic, Compact & Drone クラシックカメラ・コンパクト・ドローン向け

- ローライフレックス 2.8シリーズ (3.5シリーズは使用不可)
  - ND16 for Bay-3 (ベイ3用 ND16)
  - Yellow Filter for Bay-3 (ベイ3用 イエローフィルター)
- コンパクト / ジンバルカメラ
  - RX-I フィルターセット A (SONY RX100M6, RX100M7用)
  - GR-I アダプター (RICOH GRIII用)
  - 43mm スペーサーリング (D-LUX / LX100用)
  - NDフィルターセット (DJI OSMO Pocket (2併用可))
  - エフェクトフィルターセット (DJI OSMO Pocket (2併用可))
- ドローン
  - バリアブルND2-32 (DJI Mavic 3用)
  - ND&PLセット (DJI Mavic 3用)
  - CPL (DJI Mavic 3用)
  - グラデーションセット(DJI Mavic 3用)
  - ND&PLセット (DJI Mavic 2 Pro用)
  - ソフトグラデーション 0.9 (DJI Mavic 2 Pro用)
  - LPRF (DJI Mavic 2 Pro用)
  - ND&PLセット(DJI Mavic Air 2用)
  - ソフトグラデーション 0.9 (Mavic Air 2用)
  - NDフィルターセット (DJI Air 2S用)
  - CPL (DJI Air 2S用)
  - ND&PLセット(DJI mini 2用)
  - ソフトグラデーション0.9(DJI mini 2用)

ロカデザイン企画株式会社

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-11-13-905  
Tel:03-6339-1284 HP: <https://www.loca.design>

